

Дополнительное соглашение №11

к договору теплоснабжения в горячей воде №1815-4-08/13 от «08» июля 2008 г. (далее – Договор)

г. Санкт-Петербург

“01” апреля 2010 г.

ООО “Петербургтеплоэнерго”, именуемое в дальнейшем – “Энергоснабжающая организация”, в лице Заместителя генерального директора по экономике и финансам Периль Е.В., действующей на основании доверенности № 32 от 17.02.2010, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью “Жилкомсервис №1 Петроградского района”, именуемое в дальнейшем – “Абонент”, в лице И.о. генерального директора Горячкова В. А., действующего на основании Приказа №243-к от 27.10.2009 и Доверенности 78 ВЛ 142677 от 30.11.2009, с другой стороны, а вместе именуемые “Стороны”, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 1.1 Договора после слов «... по адресу:» дополнить:

Улица	Номера домов	Котельная
г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова	14, лит А	Каменноостровский, 73/75 (Т1/Т2 = 95/70)
г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская	26, лит А	Большой пр. П.С., д. 35в, кор. 2, лит Б (Т1/Т2 = 95/70)
г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С.	61/3, лит А, 61/3, лит А, пом. 4-Н	Большой пр., П.С. д. 63, к. 2, лит. А (Т1/Т2 = 95/70)
г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр.	44В, лит А, 44/16, лит Б	Карповки наб. реки, д. 18, кор. 2, лит А (Т1/Т2 = 95/70)
г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр.	45, лит А	Льва Толстого, д.6, корп.2, литера А (Т1/Т2 = 95/70)
г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр.	61, лит А, 61, лит А пом. 15Н	Чапыгина ул. д. 5, корп. 4, лит. А (Т1/Т2 = 95/70)
г. Санкт-Петербург, наб. реки Карповки	16, лит А, 18, лит Г, 20, лит В, 20, лит Д	Карповки наб. реки, д. 18, кор. 2, лит А (Т1/Т2 = 95/70)
г. Санкт-Петербург, Кронверкская ул.	27, лит А, 27, лит А, пом. 4Н	Большая Пушкарская ул., д. 41, корп. 4, лит. А (Т1/Т2 = 95/70)
г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр.	23, лит А, 23, лит А, пом. 4Н, 29, лит А	Кронверкский пр., д. 25, кор. 2, лит Д (Т1/Т2 = 95/70)
г. Санкт-Петербург, ул. Кропоткина	15, лит А, 15, лит Б, 15, лит В	Воскова ул., д. 20, кор. 2, лит Б, п. 1Н (Т1/Т2 = 95/70)
г. Санкт-Петербург, ул. Куйбышева	3, лит Б	Куйбышева ул., д. 7, корп.2, лит. А (Т1/Т2 = 95/70)
г. Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская	7/4, лит А	Малая Посадская ул., д. 18, кор. 2, лит А (Т1/Т2 = 95/70)


2. Границы балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности Сторон за состояние и обслуживание тепловых сетей между Энергоснабжающей организацией и Абонентом по адресам, указанным в п. 1 настоящего дополнительного соглашения, установлены актом разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон Приложение № 2 от «01» апреля 2010 г. к настоящему Дополнительному соглашению.

3. По адресам, указанным в пункте 1 настоящего Дополнительного соглашения, Энергоснабжающая организация отпускает Абоненту тепловую энергию в горячей воде с подключенной тепловой нагрузкой 4.90276 Гкал/ч, в том числе:

- 1) на отопление 4.805080 Гкал/час при Тн.в. -26 °С;
- 2) на горячее водоснабжение со средней нагрузкой 0.080000 Гкал/час;
- 3) нормативные потери 0.017680 Гкал/час;

Подключенные тепловые нагрузки с разбивкой по потребителям и видам потребления приведены в Приложении № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.

Вихнев В.А.



4. По адресам, указанным в пункте 1 настоящего Дополнительного соглашения, ориентировочное потребление тепловой энергии Абонентом в годовой период с учетом нормативных потерь составляет 12656.34 Гкал. Ориентировочный расчет годового теплоотпуска с учетом нормативных потерь тепловой энергии Абоненту с разбивкой по месяцам приведен в Приложении №4 к настоящему Дополнительному соглашению.

5. Настоящее Дополнительное соглашение с Приложениями №1, №2, №3, №4, №5 является неотъемлемой частью Договора и вступает в действие с 01.04.2010.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.

8. Приложения к Дополнительному соглашению.

8.1. Приложение №1. Подключенные тепловые нагрузки.

8.2. Приложение №2. Акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

8.3. Приложение №3. Расчетные часовые расходы теплоносителя.

8.4. Приложение №4. Ориентировочный расчет реализации тепловой энергии по месяцам.

8.5. Приложение №5. Температурный график котельной.

Адреса и реквизиты Сторон

“Энергоснабжающая организация”:

ООО “Петербургтеплоэнерго”

190098, Россия, г. Санкт-Петербург, Галерная ул., д. 20-22, лит. А, ИНН 7838024362,

КПП 783450001, р/с 40702810651000004313 в ОАО “Банк ВТБ Северо-Запад”, г. Санкт-Петербург,

к/с 30101810200000000791, БИК 044030791, ОКПО 72472319, ОКВЭД 40.30.14, 40.30.2, 40.30.3, 40.30.4, 40.30.5, 45.21.6.

“Абонент”:

Общество с ограниченной ответственностью “Жилкомсервис №1 Петроградского района”

197101, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 19/13, ИНН 7813419263, КПП 781301001,

р/с 40702810300001100845 в Санкт-Петербургский филиал ОАО “Балтийский банк”, г. Санкт-Петербург,

к/с 30101810100000000804, БИК 044030804.

От Энергоснабжающей организации:

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам



/Е.В. Периль/

От Абонента:

И.о. генерального директора



/ В.А. Горячков /

А К Т

Санкт-Петербург

«01» апреля 2010

Настоящий акт составлен о том, что границей раздела балансовой принадлежности тепловых сетей (эксплуатационной ответственности сторон) от источников теплоснабжения (котельных) между Абонентом Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №1 Петроградского района" и ООО "Петербургтеплоэнерго" по следующим адресам является:

№ п/п	Адрес	Котельная	Граница раздела
1.	ул. Академика Павлова д.14, лит А	Каменноостровский, 73/75	сварные швы перед шаровыми кранами на прямом и обратном трубопроводах со стороны источника теплоснабжения перед ИТП в д.14 по ул.Акад.Павлова
2.	Большая Пушкарская ул. д.26, лит.А	Большой пр. П.С., д. 35в, кор. 2, лит Б	сварные швы перед шаровыми кранами на прямом и обратном трубопроводах со стороны источника теплоснабжения перед ИТП д.26, лит.А по Б.Пушкарской ул.
3.	Большой пр. П.С., д.61/3, лит А	Большой пр. П.С., д. 63, к. 2, лит. А	сварные швы перед шаровыми кранами на прямом и обратном трубопроводах со стороны источника теплоснабжения перед ИТП в д.61/3 по Большому пр.
4.	Каменноостровский пр. д.44В, лит А	Карповки наб. реки, д. 18, кор. 2, лит А	сварные швы перед шаровыми кранами на прямом и обратном трубопроводах со стороны источника теплоснабжения перед ИТП в д.44/16 по Каменноостровскому пр.
5.	Каменноостровский пр. д.44/16, лит Б	Карповки наб. реки, д. 18, кор. 2, лит А	сварные швы перед шаровыми кранами на прямом и обратном трубопроводах со стороны источника теплоснабжения перед ИТП в д.44/16 по Каменноостровскому пр.
6.	Каменноостровский пр. д.45, лит. А	Льва Толстого, д.6, корп.2, литера А	сварные швы перед шаровыми кранами на прямом и обратном трубопроводах со стороны источника теплоснабжения перед ИТП в д.45 по Каменноостровскому пр.
7.	Каменноостровский пр. д.61, лит А	Чапыгина ул. д. 5, корп. 4, лит. А	сварные швы перед шаровыми кранами на прямом и обратном трубопроводах со стороны источника теплоснабжения перед ИТП в д.63 по Каменноостровскому пр.
8.	Каменноостровский пр. д.61, лит. А пом. 15Н	Чапыгина ул. д. 5, корп. 4, лит. А	сварные швы перед шаровыми кранами на прямом и обратном трубопроводах со стороны источника теплоснабжения перед ИТП в д.63 по Каменноостровскому пр.
9.	Карповки наб. реки д.16, лит А	Карповки наб. реки, д. 18, кор. 2, лит А	сварные швы перед шаровыми кранами на прямом и обратном трубопроводах со стороны источника теплоснабжения перед ИТП в д.16 по наб. реки Карповки

Приложение N 2 к дополнительному соглашению №11 от 01.04.2010
к договору теплоснабжения № 1815-4-08/13 от 08.07.2008

10.	Карповки наб. реки д.18, лит Г	Карповки наб. реки, д. 18, кор. 2, лит А	сварные швы перед шаровыми кранами на прямом и обратном трубопроводах со стороны источника теплоснабжения перед ИТП в д.18 лит Г по наб. реки Карповки
11.	Карповки наб. реки д.20, лит. В	Карповки наб. реки, д. 18, кор. 2, лит А	сварные швы перед шаровыми кранами на прямом и обратном трубопроводах со стороны источника теплоснабжения перед ИТП в д.20 лит В по наб. реки Карповки
12.	Карповки наб. реки д.20, лит. Д	Карповки наб. реки, д. 18, кор. 2, лит А	сварные швы перед шаровыми кранами на прямом и обратном трубопроводах со стороны источника теплоснабжения перед ИТП в д.20 лит Д по наб. реки Карповки
13.	Кронверкская д.27, лит А	Большая Пушкарская ул., д. 41, корп. 4, лит. А	сварные швы перед шаровыми кранами на прямом и обратном трубопроводах со стороны источника теплоснабжения перед ИТП в д.27 по Кронверкской ул.
14.	Кронверкская д.27, лит.Апом4Н	Большая Пушкарская ул., д. 41, корп. 4, лит. А	сварные швы перед шаровыми кранами на прямом и обратном трубопроводах со стороны источника теплоснабжения перед ИТП в д.27 по Кронверкской ул.
15.	Кронверкский пр. д.23, лит А	Кронверкский пр., д. 25, кор. 2, лит Д	сварные швы перед шаровыми кранами на прямом и обратном трубопроводах со стороны источника теплоснабжения перед ИТП в д. 23 по Кронверкскому пр.
16.	Кронверкский пр. д.23, лит.Апом4Н	Кронверкский пр., д. 25, кор. 2, лит Д	сварные швы перед шаровыми кранами на прямом и обратном трубопроводах со стороны источника теплоснабжения перед ИТП в д. 23 по Кронверкскому пр.
17.	Кронверкский пр. д.29, лит А	Кронверкский пр., д. 25, кор. 2, лит Д	сварные швы перед шаровыми кранами на прямом и обратном трубопроводах со стороны источника теплоснабжения перед ИТП в д. 29 по Кронверкскому пр.
18.	Кропоткина ул. д.15, лит. А	Воскова ул., д. 20, кор. 2, лит Б, п. 1Н	Сварные швы перед шаровыми кранами на прямом и обратном трубопроводе со стороны источника теплоснабжения перед ИТП в д.15, лит.А по ул.Кропоткина.
19.	Кропоткина ул. д.15, лит. Б	Воскова ул., д. 20, кор. 2, лит Б, п. 1Н	сварные швы перед шаровыми кранами на прямом и обратном трубопроводе со стороны источника теплоснабжения перед ИТП в д.15, лит.Б по ул.Кропоткина.
20.	Кропоткина ул. д.15, лит. В	Воскова ул., д. 20, кор. 2, лит Б, п. 1Н	сварные швы перед шаровыми кранами на прямом и обратном трубопроводе со стороны источника теплоснабжения перед ИТП в д.15, лит.В по ул.Кропоткина.
21.	Куйбышева ул. д.3, лит Б	Куйбышева ул., д. 7, корп.2, лит. А	сварные швы перед шаровыми кранами на прямом и обратном трубопроводах со стороны источника теплоснабжения перед ИТП в д. 3 по ул. Куйбышева

22.	Малая Посадская ул. д.7/4, лит А	Малая Посадская ул., д. 18, кор. 2, лит А	первый и второй фланец задвижек по ходу теплоносителя на коллекторе в д.1/3 по Каменноостровскому пр.
-----	-------------------------------------	---	---

Энергоснабжающая организация:

ООО "Петербургтеплоэнерго"

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам

Е.В.Периль

И.О. Заместителя генерального директора -
главного инженера

В.В.Грачев

Абонент:

Общество с ограниченной ответственностью
"Жилкомсервис №1 Петроградского района"

И.О. Генерального директора

В.А. Горячков



Бес - 1/2

Подключенные тепловые нагрузки

Адрес объекта / Наименование потребителя	После узла учета №	Отопл. t _р = -26°С	Вентиляция				Горячее водоснабжение				Технология				Полезная нагрузка всего		Потери			Нормативные потери	Итого
			Отоплит. t _р = -26°С		Общедоб. t _р = -11°С		Макс.-час	Средне-час.	ГВС	ГВС на ПС		с уличной	с охлаждением	Всего							
			Гкал/ч	ч/нед.	Гкал/ч	ч/нед.				Гкал/ч	ч/нед.				Гкал/ч	ч/нед.	Гкал/ч	Гкал/ч			
г.Санкт-Петербург, Академика Павлова ул., д. 14, лит А		0,421000													0,421000	0,001540		0,001540	0,422540		
жилые помещения в ж/д	3612	0,421000													0,421000	0,001540		0,001540	0,422540		
г.Санкт-Петербург, Большая Пушкарская ул., д. 26, лит.А		0,100500													0,100500	0,000370		0,000370	0,100870		
жилые помещения в ж/д		0,100500													0,100500	0,000370		0,000370	0,100870		
г.Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 61/3, лит А		0,263630													0,263630	0,000970		0,000970	0,264600		
жилые помещения в ж/д		0,263630													0,263630	0,000970		0,000970	0,264600		
г.Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 61/3, лит.А, пом.4-Н		0,004650													0,004650	0,000020		0,000020	0,004670		
нежилые помещения в ж/д		0,004650													0,004650	0,000020		0,000020	0,004670		
г.Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 44В, лит А		0,199000													0,199000	0,000730		0,000730	0,199730		
жилые помещения в ж/д	3045 отопл.	0,199000													0,199000	0,000730		0,000730	0,199730		
г.Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 44/16, лит Б		0,463000													0,463000	0,001700		0,001700	0,464700		
жилые помещения в ж/д	51154	0,463000													0,463000	0,001700		0,001700	0,464700		
г.Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 45, лит. А		0,196200													0,196200	0,000720		0,000720	0,196920		
жилые помещения в ж/д	60767	0,196200													0,196200	0,000720		0,000720	0,196920		
г.Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 61, лит А		0,434800													0,434800	0,001590		0,001590	0,436390		
жилые помещения в ж/д		0,434800													0,434800	0,001590		0,001590	0,436390		
г.Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 61, лит.А, пом.15Н		0,002100													0,002100				0,002100		
творческая мастерская (Давыдов Л.В.)		0,001300													0,001300				0,001300		
творческая мастерская (Елисеев Н.В.)		0,000800													0,000800				0,000800		
г.Санкт-Петербург, Карповки наб. реки, д. 16, лит А		0,131000													0,131000	0,000480		0,000480	0,131480		
жилые помещения в ж/д	3649	0,131000													0,131000	0,000480		0,000480	0,131480		
г.Санкт-Петербург, Карповки наб. реки, д. 18, лит Г		0,345000													0,345000	0,001260		0,001260	0,346260		
жилые помещения в ж/д	3650	0,345000													0,345000	0,001260		0,001260	0,346260		
г.Санкт-Петербург, Карповки наб. реки, д. 20, лит. В		0,163000													0,163000	0,000600		0,000600	0,163600		
жилые помещения в ж/д	3041	0,163000													0,163000	0,000600		0,000600	0,163600		
г.Санкт-Петербург, Карповки наб. реки, д. 20, лит. Д		0,171300													0,171300	0,000630		0,000630	0,171930		
жилые помещения в ж/д	60735	0,171300													0,171300	0,000630		0,000630	0,171930		

Адрес объекта / Наименование потребителя	После узла учета №	Отопл. t _в = -26°C	Вентиляция		Горячее водоснабжение		Технология				Полезная нагрузка всего	Потери		Нормативные потери	Итого	
			Отопит. t _в = -26°C	Общеобм. t _в = -11°C	Макс.-час	Средне-час.	в сет.воде		ГВС			ГВС на ПС				
							Гкал/ч	ч/нед.	Гкал/ч	ч/нед.		Гкал/ч	ч/нед.			Гкал/ч
г. Санкт-Петербург, Кронверкская, д.27, лит А		0,235000												0,000930	0,000930	0,315930
жилые помещения в ж/д (гвс)	60728 гвс													0,000070	0,000070	0,080070
жилые помещения в ж/д (отопл.)	60728 отопл.	0,235000					168							0,000860	0,000860	0,235860
г. Санкт-Петербург, Кронверкская, д.27, лит.Аном4Н		0,003400												0,000010	0,000010	0,003410
творческая мастерская (СолоухенаА.В.)	60728 отопл.	0,003400												0,000010	0,000010	0,003410
г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 23, лит А		0,471100												0,001730	0,001730	0,472830
жилые помещения в ж/д	52041	0,471100												0,001730	0,001730	0,472830
г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 23, лит.Аном4Н		0,003500												0,000010	0,000010	0,003510
творческая мастерская (ЮрьеваТ.С.)	52041	0,003500												0,000010	0,000010	0,003510
г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 29, лит А		0,144000												0,000530	0,000530	0,144530
жилые помещения в ж/д		0,144000												0,000530	0,000530	0,144530
г. Санкт-Петербург, Кропоткина ул., д.15, лит. А		0,102000												0,000370	0,000370	0,102370
жилые помещения в ж/д	60717	0,102000												0,000370	0,000370	0,102370
г. Санкт-Петербург, Кропоткина ул., д.15, лит. Б		0,111000												0,000410	0,000410	0,111410
жилые помещения в ж/д	60719	0,111000												0,000410	0,000410	0,111410
г. Санкт-Петербург, Кропоткина ул., д.15, лит. В		0,142000												0,000520	0,000520	0,142520
жилые помещения в ж/д	60749	0,142000												0,000520	0,000520	0,142520
г. Санкт-Петербург, Куйбышева ул., д.3, лит Б		0,320900												0,001180	0,001180	0,322080
жилые помещения в ж/д	51286	0,320900												0,001180	0,001180	0,322080
г. Санкт-Петербург, Малая Посадская ул., д. 7/4, лит А		0,377000												0,001380	0,001380	0,378380
жилые помещения в ж/д		0,377000												0,001380	0,001380	0,378380
Итого по договору		4,805080					0,080000							0,017680	0,017680	4,902760

Примечание: Потери в общих тепловых сетях распределены между потребителями пропорционально подключенной нагрузке систем теплоснабжения, получающих по этим сетям тепловую энергию.

Энергоснабжающая организация: ООО "Петербургтеплоэнерго"

Абонент: "Жилкомсервис №1 Петроградского района"

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

И.о. генерального директора



В.А. Горячков
(подпись)
(фамилия И.О.)

Расчетные часовые расходы теплоснабжения, тн/час

Адрес объекта/ Наименование потребителя	После узла учета №	Отопл. t _р = -26°С	Вентиляция				Горячее водоснабжение			Технология				Утечка	Всего
			Отопит. t _р = -26°С		Общ.об.м. t _р = -11°С		Макс.	Ср/час.	Ср/нед.	Сетевая вода		ГВС			
			Ср/час.	Ср/нед.	Ср/час.	Ср/нед.				Расч.	Ср/нед.	Расч.	Ср/нед.		
г. Санкт-Петербург, Академика Павлова ул., д. 14, лит А	3612	16,84000												0,01991	16,85991
жилые помещения в ж/д		16,84000												0,01991	16,85991
г. Санкт-Петербург, Большая Пушкарская ул., д. 26, лит А		4,02000												0,00475	4,02475
жилые помещения в ж/д		4,02000												0,00475	4,02475
г. Санкт-Петербург, Большой пр. П. С., д. 61/3, лит А		10,54520												0,01247	10,55767
жилые помещения в ж/д		10,54520												0,01247	10,55767
лит А, пом. 4-Н		0,18600												0,00022	0,18622
нежилое помещение в ж/д		0,18600												0,00022	0,18622
г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 44В, лит А		7,96000												0,00941	7,96941
жилые помещения в ж/д	3045 отопл.	7,96000												0,00941	7,96941
г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 44/16, лит Б		18,52000												0,02190	18,54190
жилые помещения в ж/д	51154	18,52000												0,02190	18,54190
г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 45, лит. А		7,84800												0,00928	7,85728
жилые помещения в ж/д	60767	7,84800												0,00928	7,85728
г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 61, лит А		17,39200												0,02056	17,41256
жилые помещения в ж/д		17,39200												0,02056	17,41256
г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 61, лит. А, пом. 15Н		0,08400												0,00010	0,08410
творческая мастерская (Давыдова Л.В.)		0,05200												0,00006	0,05206
творческая мастерская (Елисеев Н.В.)		0,03200												0,00004	0,03204
г. Санкт-Петербург, Карповки наб. реки, д. 16, лит А		5,24000												0,00620	5,24620
жилые помещения в ж/д	3649	5,24000												0,00620	5,24620
г. Санкт-Петербург, Карповки наб. реки, д. 18, лит Г		13,80000												0,01632	13,81632
жилые помещения в ж/д	3650	13,80000												0,01632	13,81632
г. Санкт-Петербург, Карповки наб. реки, д. 20, лит. В		6,52000												0,00771	6,52771
жилые помещения в ж/д	3041	6,52000												0,00771	6,52771
г. Санкт-Петербург, Карповки наб. реки, д. 20, лит. Д		6,85200												0,00810	6,86010
жилые помещения в ж/д	60735	6,85200												0,00810	6,86010
г. Санкт-Петербург, Кронверкская, д. 27, лит А		9,40000												0,01229	10,74562
жилые помещения в ж/д (гвс)	60728 гвс							1,33333	223,99944					0,00118	1,33451
жилые помещения в ж/д (отопл.)	60728 отопл	9,40000						1,33333	223,99944					0,01111	9,41111
г. Санкт-Петербург, Кронверкская, д. 27, лит. А, пом. 4Н		0,13600												0,00016	0,13616
творческая мастерская (Солоухена А.В.)	60728 отопл	0,13600												0,00016	0,13616

Адрес объекта/ Наименование потребителя	После узла учета №	Отопл. t _р = -26°С	Вентиляция		Горячее водоснабжение		Технология				Утечка	Всего	
			Отопит. t _р = -26°С	Общеобм. t _р = -11°С	Макс.	Ср/час.	Ср/нед.	Сетевая вода		ГВС			
								Ср/час.	Ср/нед.	Расч.			Ср/нед.
г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 23, лит А		18,84400											
жилые помещения в ж/д	52041	18,84400									0,02228	18,86628	
г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 23, лит.Аном4Н											0,02228	18,86628	
творческая мастерская (Юрьева Т.С.)	52041	0,14000									0,00011	0,14011	
г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 29, лит А		5,76000									0,00011	0,14011	
жилые помещения в ж/д		5,76000									0,00681	5,76681	
г. Санкт-Петербург, Кропоткина ул., д. 15, лит. А		4,08000									0,00681	5,76681	
жилые помещения в ж/д	60717	4,08000									0,00482	4,08482	
г. Санкт-Петербург, Кропоткина ул., д. 15, лит. Б		4,44000									0,00482	4,08482	
жилые помещения в ж/д	60719	4,44000									0,00525	4,44525	
г. Санкт-Петербург, Кропоткина ул., д. 15, лит. В		5,68000									0,00525	4,44525	
жилые помещения в ж/д	60749	5,68000									0,00672	5,68672	
г. Санкт-Петербург, Куйбышева ул., д.3, лит Б		12,83600									0,01518	12,85118	
жилые помещения в ж/д	51286	12,83600									0,01518	12,85118	
г. Санкт-Петербург, Малая Посадская ул., д.7/4, лит А		15,08000									0,01783	15,09783	
жилые помещения в ж/д		15,08000									0,01783	15,09783	
Итого по договору		192,20320					1,33333	223,99944			0,22838	193,76491	

Энергоснабжающая организация: ООО "Петербургтеплоэнерго"

Абонент: Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №1 Петроградского района"


Заместитель генерального директора по акондическим финансам

И.о.генерального директора

(подпись) Е.В. Периль

(подпись) В.А. Горячков

(фамилия И.О.)



Ориентировочный расчет реализации тепловой энергии по месяцам

Период	Параметры принятые для расчета						Объем реализации тепловой энергии						Потери с утечкой				Потери с охладж.			Потери производ. (промыывка)	Потери всего	Итого с учетом всех потерь		
	Продолжит. (час.)		Температура (°C)				Отопл. t _р = 26°C	Вентил. отопит. t _р =26°C	Вентил. общеоб. t _р =11°C	ГВС	ГВС на ПС	Техн. в сетевой воде	Техн. в ГВС	Полезн. тепло- отпуск всего	Потери с охладж.									
			Топ.	Тпо.	Тмо.	Тнв.									Тхв.	Тгр.	Во внутр. сист.	Во внутр. т/сетях	В общих т/сетях					
	Топ.	Тпо.	Тмо.	Тнв.	Тхв.	Тгр.	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал					
январь	744		-7,8	1,0	2,2	2096,23000		63,49000						2159,72000	10,08000				10,08000		Гкал	Гкал	2169,80000	
февраль	672		-7,8	1,0	1,3	1893,38000		57,34000						1950,72000	9,11000					9,11000		Гкал	Гкал	1959,83000
март	744		-3,9	1,0	0,9	1779,34000		63,49000						1842,83000	9,19000					9,19000		Гкал	Гкал	1852,02000
I квартал	2160					5768,95000				184,32000				5953,27000	28,38000					28,38000		Гкал	Гкал	5981,65000
апрель	720		3,1	2,0	1,5	1171,57000		60,48000						1232,05000	7,09000					7,09000		Гкал	Гкал	1239,14000
май	312	336	96	9,8	7,0	580,27000		57,54000						637,81000	3,64000					3,64000		Гкал	Гкал	641,45000
июнь			552	15,0	13,0			45,93000						45,93000	0,03000							Гкал	Гкал	50,84000
II квартал	1032	336	648			1751,84000		163,95000						1915,79000	10,76000					10,76000		Гкал	Гкал	1931,43000
июль			576	17,0	13,7			44,24000						44,24000	0,03000							Гкал	Гкал	48,75000
август			576	16,0	15,0	14,5		46,08000						46,08000	0,03000					0,03000		Гкал	Гкал	50,81000
сентябрь			720	10,9	11,0	12,5		51,84000						51,84000	0,02000					0,02000		Гкал	Гкал	67,08000
III квартал			1872					142,16000						142,16000	0,08000					0,08000		Гкал	Гкал	166,64000
октябрь	624	120		4,9	7,0	8,9	1064,37000	57,54000						1121,91000	5,81000					5,81000		Гкал	Гкал	1127,72000
ноябрь	720		-0,3	2,0	5,6	1438,89000		60,48000						1499,37000	7,88000							Гкал	Гкал	1507,25000
декабрь	744		-5,0	1,0	3,5	1868,74000		63,49000						1932,23000	9,42000							Гкал	Гкал	1941,65000
IV квартал	2088	120				4372,00000		181,51000						4553,51000	23,11000					23,11000		Гкал	Гкал	4576,62000
Год	5280	456	2520			11892,79000		671,94000						12584,73000	62,33000					62,33000		Гкал	Гкал	12656,34000

Энергоснабжающая организация: ООО "Петербургтеплоэнерго"Абонент: Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №1 Петроградского района"

Заместитель генерального директора по экономике и финансамИ.о. генерального директора(подпись)В.А. Горячов(фамилия И.О.)М.п.

Температурный график котельных

511114 Малая Посадская ул., д. 18, кор. 2, лит А
Л.Толстого, д6, к.2, лит.А-ЦТП 1
511315 Карповки наб. реки, д. 18, кор. 2, лит А
511116 Кронверкский пр., д. 25, кор. 2, лит Д
511117 Куйбышева ул., д. 7, корп.2, лит. А
511409 Чапыгина ул. д. 5, корп. 4, лит. А
511405 Каменноостровский,73/75
511714 Большая Пушкарская ул., д. 41, корп. 4,
лит. А
511715 Большой пр., П.С. д. 63, к. 2, лит. А
511012 Большой пр. П.С., д. 35в, кор. 2, лит Б
511108 Воскова ул., д. 20, кор. 2, лит Б, п. 1Н

Режим	Т нар воздуха	Т прямой воды	Т обратной воды
3-11	-26	95,00	70,00
3-10	-25	93,54	69,11
3- 9	-24	92,08	68,20
3- 8	-23	90,60	67,30
3- 7	-22	89,13	66,39
3- 6	-21	87,65	65,47
3- 5	-20	86,16	64,55
3- 4	-19	84,66	63,61
3- 3	-18	83,16	62,68
3- 2	-17	81,65	61,74
3- 1	-16	80,14	60,78
2- 8	-15	78,61	59,82
2- 7	-14	77,08	58,85
2- 6	-13	75,55	57,88
2- 5	-12	74,00	56,91
2- 4	-11	72,45	55,91
2- 3	-10	70,88	54,91
2- 2	-9	69,31	53,90
2- 1	-8	67,73	52,89
1-38	-7	66,14	51,85
1-37	-6,67	65,61	51,51
1-36	-6,33	65,06	51,16
1-35	-6	64,53	50,82
1-34	-5,67	64,00	50,47
1-33	-5,33	63,45	50,12
1-32	-5	62,92	49,77
1-31	-4,5	62,11	49,24
1-30	-4	61,30	48,71
1-29	-3,67	60,76	48,35
1-28	-3,33	60,20	47,99
1-27	-3	59,66	47,64
1-26	-2,5	58,83	47,09
1-25	-2	58,01	46,54
1-24	-1,67	57,46	46,18
1-23	-1,33	56,89	45,81
1-22	-1	56,34	45,45
1-21	-0,67	55,79	45,07
1-20	-0,33	55,22	44,70
1-19	0	54,66	44,33
1-18	0,5	53,82	43,77
1-17	1	52,97	43,20
1-16	1,33	52,41	42,82
1-15	1,67	51,83	42,43
1-14	2	51,26	42,05
1-13	2,33	50,69	41,67
1-12	2,67	50,10	41,27
1-11	3	49,53	40,88
1-10	3,5	48,66	40,29
1- 9	4	47,78	39,70
1- 8	4,33	47,20	39,30
1- 7	4,67	46,60	38,89
1- 6	5	46,01	38,49
1- 5	6	44,22	37,25
1- 4	7	42,40	36,00
1- 3	8	40,56	34,71
1- 2	9	38,68	33,39
1- 1	10	36,76	32,04

Энергоснабжающая организация:


ООО "Петербургтеплоэнерго"

Заместитель генерального директора по
экономике и финансам

Е.В.Периль

М.П.





**Общество с ограниченной
ответственностью
«Жилкомсервис № 1 Петроградского
района»**

197101, СПб, Каменноостровский пр-кт, 19/13
Телефон: 498-16-43 Факс: 498-16-43

19.04.10 № 315
на № _____ от _____

**Зам. генерального директора
по экономике и финансам
ООО «Петербургтеплоэнерго»
Периль Е.В.**

ООО «Жилкомсервис №1 Петроградского района» просит заключить договоры на теплоснабжение с 01.04.2010 года, в связи с передачей в управление управляющей компании, по следующим адресам:

1. ул.Академика Павлова, д.14, лит.А
2. Б.Пушкарская ул., д.26, лит.А
3. Большой пр.П.С., д.61/3, лит.а
4. Каменноостровский пр., д.44/16, лит.Б
5. Каменноостровский пр., д.44В
6. Каменноостровский пр., д.45, лит.А
7. Каменноостровский пр., д.61, лит.А
8. Кронверкская ул., д.27, лит.А
9. Кронверкский пр., д.23, лит.А
10. Кронверкский пр., д.29, лит.А
11. ул.Кропоткина, д.15, лит.А
12. ул.Кропоткина, д.15, лит.Б
13. ул.Кропоткина, д.15, лит.В
14. ул.Куйбышева, д.3, лит.Б
15. наб.р. Карповки, д.16, лит.А
16. наб.р Карповки, д.18, лит.Г
17. наб.р.Карповки, д.20, лит.В
18. наб.р. Карповки, д.20, лит.Д
19. М.Посадская ул., д.7/4, лит.А

ООО «Жилкомсервис №1 Петроградского района»
Пр. Каменноостровский, д.19/13 тел./ф. 498-16-43
ИНН 7813419263 ОГРН 1089847268963
р\с 40702810300001100845
к\с 30101810100000000804
БИК 04430804

Санкт-Петербургский ф-л ОАО «Балтийский Банк» г. Санкт-Петербург
Генеральный директор: Якимова Людмила Николаевна т.498-16-43
Главный бухгалтер: Быкова Ирина Владимировна т.498-16-38
Главный инженер: Горячков Владимир Андреевич т.498-16-43

И.о генерального директора

Горячков А.А.

Вх. N 1818

от 19.04.10

Закусилова К.В.