

Дополнительное соглашение №2

к договору теплоснабжения в горячей воде № 1815-4-08/13 от «08» июля 2008 г. (далее – Договор)

г. Санкт-Петербург

“01” сентября 2008 г.

ООО “Петербургтеплоэнерго”, именуемое в дальнейшем – “Энергоснабжающая организация”, в лице Первого заместителя генерального директора Бузина В.А., действующего на основании доверенности № 39 от 12.02.2008, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью “Жилкомсервис №1 Петроградского района”**, именуемое в дальнейшем – “Абонент”, в лице Генерального директора Якимовой Л.Н., действующей на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые “Стороны”, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 1.1 Договора после слов «... по адресу:» дополнить:

Улица	Номера домов	Котельная
г.Санкт-Петербург, Бармалеева ул.	12, лит. А	Подрезова ул., д. 8, лит А (Т1/Т2 = 95/70)
г.Санкт-Петербург, Бармалеева ул.	15, лит. А, 17, лит. А	Плуталова ул., д. 21, лит А (Т1/Т2 = 95/70)
г.Санкт-Петербург, Бармалеева ул.	20, лит.А, 20 лит.А, пом.1Н	Подрезова ул., д. 24, кор. 2, лит Б (Т1/Т2 = 95/70)
г.Санкт-Петербург, Большая Монетная ул.	11, лит. А , 11, лит.А, пом.2-Н	Б. Монетная, д. 9 (Т1/Т2 = 95/70)
г.Санкт-Петербург, Большая Монетная ул.	22, лит. А, 22 лит.А, часть п.7Н, 30, лит. А	Большая Монетная ул., д. 18, кор. 2, лит Б (Т1/Т2 = 95/70)
г.Санкт-Петербург, Большая Пушкарская ул.	26, лит.Б	Большой пр. П.С., д. 35в, кор. 2, лит Б (Т1/Т2 = 95/70)
г.Санкт-Петербург, Большая Пушкарская ул.	46, лит. А, 46 лит.А, пом.2Н, 46 лит.А, пом.3Н	Большой пр. П.С., д. 51 (Т1/Т2 = 95/70)
г.Санкт-Петербург, Большая Пушкарская ул.	52, лит. А	Большой пр., П.С. д. 61/3 (Т1/Т2 = 95/70)
г.Санкт-Петербург, Большой пр. П.С.	47, лит. А, 49/18, лит.А	Большой пр.,47 корп.2 (Т1/Т2 = 95/70)
г.Санкт-Петербург, Большой пр. П.С.	57/1, лит. А, 57 лит.А, пом.8Н, 57/1 лит.А, пом.10Н, 57/1 лит.А, пом.11Н, 57/1 лит.А, пом.9Н	Большой пр. П.С., д. 51 (Т1/Т2 = 95/70)
г.Санкт-Петербург, Большой пр. П.С.	65, лит. А, 67, лит. А, 69, лит. А, 69 лит.А, пом.13Н,14Н	Большой пр., П.С. д. 61/3 (Т1/Т2 = 95/70)
г.Санкт-Петербург, Большой пр. П.С.	82, лит. А , 82 лит.А, пом.5Н	Плуталова ул., д. 21, лит А (Т1/Т2 = 95/70)
г.Санкт-Петербург, Воскова ул.	2, лит. А, Б, 8/5, лит.А	Воскова,3 (Т1/Т2 = 95/70)

Улица	Номера домов	Котельная
г.Санкт-Петербург, Воскова ул.	15-17, лит. А	Кронверкский пр., д. 45, кор. 2, лит А (Т1/Т2 = 95/70)
г.Санкт-Петербург, Воскова ул.	18/10, лит. А, 18/10 лит.А, пом.11Н, 26, лит.А	Воскова ул., д. 20, кор. 2, лит Б, п. 1Н (Т1/Т2 = 95/70)
г.Санкт-Петербург, Воскова ул.	31/20, лит. А	Кронверкская,8 (Т1/Т2 = 95/70)
г.Санкт-Петербург, Дивенская ул.	14, лит. А	Большая Монетная ул., д. 23, кор. 2, лит Б (Т1/Т2 = 95/70)
г.Санкт-Петербург, Каменноостровский пр.	9/2, лит. А, 9/2, лит.А, пом.12-Н, 9/2 лит.А, пом.15Н, 9/2, лит.А,пом.14Н	Малая Посадская ул., д. 8, кор. 2, лит Б (Т1/Т2 = 95/70)
г.Санкт-Петербург, Каменноостровский пр.	17, лит. А, 17, лит.А, пом.10-Н	Каменноостровский пр., д. 17, кор. 2, лит Б (Т1/Т2 = 95/70)
г.Санкт-Петербург, Каменноостровский пр.	20, лит. А	Б. Монетная, д. 9 (Т1/Т2 = 95/70)
г.Санкт-Петербург, Карповки наб. реки	21, лит. А, 25, лит. А, 25, лит.А, пом.2Н, 25, лит.А, пом.4Н	Попова,12 корп.2 (Т1/Т2 = 95/70)
г.Санкт-Петербург, Карповки наб. реки	22, к. 2, лит. Б	Карповки наб. реки, д. 18, кор. 2, лит А (Т1/Т2 = 95/70)
г.Санкт-Петербург, Котовского ул.	1/10, лит. А, Б	Л.Толстого,д.6 корп.2 (Т1/Т2 = 150/70)
г.Санкт-Петербург, Кронверкская	16, лит. 3	Б. Монетная, д. 9 (Т1/Т2 = 95/70)
г.Санкт-Петербург, Кронверкский пр.	33, лит. А	Кронверкский пр., д. 25, кор. 2, лит Д (Т1/Т2 = 95/70)
г.Санкт-Петербург, Кронверкский пр.	47, лит. А, 47, лит.А,пом.10Н	Кронверкский пр., д. 45, кор. 2, лит А (Т1/Т2 = 95/70)
г.Санкт-Петербург, Кропоткина ул.	11, лит.А, 19/8, лит.А, 19/8, лит.А, пом. 2Н, 19/8, лит.А, пом. 3Н, 19/8, лит.А, пом. 4Н, 19/8, лит.А, пом. 5Н, 19/8, лит.А, пом. 6Н	Воскова ул., д. 20, кор. 2, лит Б, п. 1Н (Т1/Т2 = 95/70)
г.Санкт-Петербург, Куйбышева ул.	5, лит. А , 5, лит.А, пом.6Н, 5, лит.А, пом. 8Н	Малая Дворянская, д.4 (Т1/Т2 = 95/70)
г.Санкт-Петербург, Куйбышева ул.	14, лит. А	Куйбышева ул., д. 6, кор. 5, лит Б (Т1/Т2 = 95/70)
г.Санкт-Петербург, Ленина ул.	27, лит.А	Подковырова ул., д. 10, кор. 2, лит Б (Т1/Т2 = 95/70)
г.Санкт-Петербург, Малая Монетная ул.	7, лит. А	Большая Монетная ул., д. 23, кор. 2, лит Б (Т1/Т2 = 95/70)
г.Санкт-Петербург, Малая Посадская ул.	14, лит. А, 14, лит.А пом.8-Н	Малая Посадская ул., д. 18, кор. 2, лит А (Т1/Т2 = 95/70)

Улица	Номера домов	Котельная
г.Санкт-Петербург, Малая Пушкарская ул.	34, лит. Б	Большая Пушкарская ул., д. 25, кор. 2, лит Б (Т1/Т2 = 95/70)
г.Санкт-Петербург, Малый пр. П.С.	82, лит.А	Всеволода Вишневого ул., д. 2, кор. 2, лит А (Т1/Т2 = 95/70)
г.Санкт-Петербург, Мира ул.	2/11, лит. А, 2/11,лит.А,пом.4Н	Б. Монетная, д. 9 (Т1/Т2 = 95/70)
г.Санкт-Петербург, Мира ул.	9, лит. А	Мира ул., д. 7, кор. 3, лит А (Т1/Т2 = 95/70)
г.Санкт-Петербург, Мира ул.	23, лит. А, Б, 23,лит.Б,пом.1Н, 25, лит. А	Большая Монетная ул., д. 23, кор. 2, лит Б (Т1/Т2 = 95/70)
г.Санкт-Петербург, Ординарная ул.	8, лит. А	Плуталова ул., д. 21, лит А (Т1/Т2 = 95/70)
г.Санкт-Петербург, Плуталова ул.	13, лит. Б, 13,лит.Б,пом.2Н, 13,лит.Б,пом.3Н, 18, лит. Б	Плуталова ул., д. 21, лит А (Т1/Т2 = 95/70)
г.Санкт-Петербург, Подковырова ул.	10, лит. А	Подковырова ул., д. 10, кор. 2, лит Б (Т1/Т2 = 95/70)
г.Санкт-Петербург, Подковырова ул.	33, лит. Е, 33, лит.Е пом.1-Н	Подрезова ул., д. 24, кор. 2, лит Б (Т1/Т2 = 95/70)
г.Санкт-Петербург, Подрезова ул.	4, лит. А, 5, лит. А	Подрезова ул., д. 8, лит А (Т1/Т2 = 95/70)
г.Санкт-Петербург, Полозова ул.	13/63, лит. А, 13/63,лит.А,пом.4Н, 13/63,лит.А,пом.5Н	Подковырова ул., д. 10, кор. 2, лит Б (Т1/Т2 = 95/70)
г.Санкт-Петербург, Полозова ул.	17, лит.Б	Полозова ул., д. 20, лит А (Т1/Т2 = 95/70)
г.Санкт-Петербург, Рентгена ул.	15/31, лит. А	Большая Монетная ул., д. 18, кор. 2, лит Б (Т1/Т2 = 95/70)
г.Санкт-Петербург, Рентгена ул.	23, лит. А	Л.Толстого,д.6 корп.2 (Т1/Т2 = 150/70)
г.Санкт-Петербург, Сытнинская ул.	14, лит. А	Кронверкский пр., д. 45, кор. 2, лит А (Т1/Т2 = 95/70)

2. Границы балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности Сторон за состояние и обслуживание тепловых сетей между Энергоснабжающей организацией и Абонентом по адресам, указанным в п. 1 настоящего дополнительного соглашения, установлены актом разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон Приложение № 2 от «01» сентября 2008 г. к настоящему дополнительному соглашению.

3. По адресам, указанным в пункте 1 настоящего дополнительного соглашения, Энергоснабжающая организация отпускает Абоненту тепловую энергию в горячей воде с подключенной тепловой нагрузкой 15,13916 Гкал/ч, в том числе:

- 1) на отопление 15.083890 Гкал/час при Тн.в. -26 °С;
- 2) нормативные потери 0.055270 Гкал/час.

Подключенные тепловые нагрузки с разбивкой по потребителям и видам потребления приведены в Приложении № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

4. По адресам, указанным в пункте 1 настоящего дополнительного соглашения, ориентировочное потребление тепловой энергии Абонентом в годовой период с учетом нормативных потерь составляет 37619,09 Гкал. Ориентировочный расчет годового теплоотпуска с учетом

Подключенные тепловые нагрузки

Адрес объекта / Наименование потребителя	После узла учета №	Отопл. t _р =26°C		Вентиляция				Горячее водоснабжение		Технология				Полезная нагрузка всего		Потери		Нормативные потери	Итого
		Гкал/ч	ч/нед.	t _р =26°C	ч/нед.	t _р =11°C	Общесом.	Макс.-час	Гкал/ч	Средне-час.	в сет.воде		Гкал/ч	ч/нед.	с утечкой	с охлаждением	Всего		
											Гкал/ч	ч/нед.							
г.Санкт-Петербург, Бармалева ул., д. 12, лит. А		0,056000													Гкал/ч	ч/нед.	Гкал/ч	ч/нед.	Гкал/ч
жилые помещения в ж/д		0,056000													0,056000		0,000210		0,000210
г.Санкт-Петербург, Бармалева ул., д. 15, лит. А		0,067000													0,056000		0,000210		0,000210
жилые помещения в ж/д		0,067000													0,067000		0,000250		0,000250
г.Санкт-Петербург, Бармалева ул., д. 17, лит. А		0,056000													0,067000		0,000250		0,067250
жилые помещения в ж/д		0,056000													0,056000		0,000210		0,000210
г.Санкт-Петербург, Бармалева ул., д. 20, лит.А		0,079000													0,056000		0,000210		0,056210
жилые помещения в ж/д	3429	0,079000													0,079000		0,000290		0,000290
лит.А пом.1Н		0,001700													0,079000		0,000290		0,079290
творческая мастерская Флегонтов	3429	0,001700													0,001700		0,000010		0,000010
г.Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 11, лит. А		0,056400													0,001700		0,000010		0,001710
жилые помещения в ж/д		0,056400													0,056400		0,000210		0,056610
г.Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 14, лит.А пом.2-Н		0,025310													0,056400		0,000210		0,056610
встроенное в ж/з		0,025310													0,025310		0,000090		0,025400
г.Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 22, лит. А		0,546000													0,025310		0,000090		0,025400
жилые помещения в ж/д		0,546000													0,546000		0,002000		0,548000
г.Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 22 лит.А часть п.7Н		0,004100													0,546000		0,002000		0,548000
творческая мастерская Паньковский И.В.		0,004100													0,004100		0,000010		0,004110
г.Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 30, лит. А		0,574000													0,004100		0,000010		0,004110
жилые помещения в ж/д	3048	0,574000													0,574000		0,002100		0,576100
г.Санкт-Петербург, Большая Пушкарская ул., д. 26, лит.Б		0,108000													0,574000		0,002100		0,576100
жилые помещения в ж/д		0,108000													0,108000		0,000400		0,108400
г.Санкт-Петербург, Большая Пушкарская ул., д. 46, лит. А		0,253600													0,108000		0,000400		0,108400
жилые помещения в ж/д		0,253600													0,253600		0,000930		0,254530
г.Санкт-Петербург, Большая Пушкарская ул., д. 46 лит.А пом.2Н		0,006300													0,253600		0,000930		0,254530
творческая мастерская Куликов О.Г.		0,006300													0,006300		0,000020		0,006320
															0,006300		0,000020		0,006320

Адрес объекта / Наименование потребителя	После узла учета №	Отопл. t _р = -26 °С	Вентиляция				Горячее водоснабжение				Технология				Полезная нагрузка всего	Потери			Норма- тивные потери	Итого	
			t _р = 26 °С		Общеобм. t _р = -11 °С	Макс.-час	Средне-час.		в сет.воде		ГВС		с утечкой	с охлаж- дением		Всего					
			Гкал/ч	ч/нед.			Гкал/ч	ч/нед.	Гкал/ч	ч/нед.	Гкал/ч	ч/нед.					Гкал/ч	ч/нед.			Гкал/ч
г.Санкт-Петербург, Большая Пушкарская ул., д. 46 лит.А пом.3Н		0,005700													0,005700	0,000020		Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	0,005720
творческая мастерская Ковалева Г.Н.		0,005700													0,005700	0,000020		Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	0,005720
г.Санкт-Петербург, Большая Пушкарская ул., д. 52, лит. А		0,200700													0,200700	0,000740		Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	0,201440
жилые помещения в ж/д		0,200700													0,200700	0,000740		Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	0,201440
г.Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 47, лит. А		0,145000													0,145000	0,000530		Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	0,145530
жилые помещения в ж/д		0,145000													0,145000	0,000530		Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	0,145530
г.Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 49/18, лит.А		0,407920													0,407920	0,001490		Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	0,409410
жилые помещения в ж/д		0,407920													0,407920	0,001490		Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	0,409410
г.Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 57 лит.А пом.8Н		0,001500													0,001500	0,000010		Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	0,001510
тв.мастерская Паузер		0,001500													0,001500	0,000010		Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	0,001510
г.Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 57/1, лит. А		0,754300													0,754300	0,002760		Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	0,757060
жилые помещения в ж/д		0,751300													0,751300	0,002750		Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	0,754050
творческая мастерская (Ефимова)		0,003000													0,003000	0,000010		Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	0,003010
г.Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 57/1 лит.А пом.10Н		0,004100													0,004100	0,000010		Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	0,004110
тв.мастерская Кравченко		0,004100													0,004100	0,000010		Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	0,004110
г.Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 57/1 лит.А пом.11Н		0,005100													0,005100	0,000020		Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	0,005120
тв.мастерская Астрейн		0,005100													0,005100	0,000020		Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	0,005120
г.Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 57/1 лит.А пом.9Н		0,004500													0,004500	0,000020		Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	0,004520
тв.мастерская Акулиничев		0,004500													0,004500	0,000020		Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	0,004520
г.Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 65, лит. А		0,295000													0,295000	0,001080		Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	0,296080
жилые помещения в ж/д		0,295000													0,295000	0,001080		Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	0,296080
г.Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 67, лит. А		0,131200													0,131200	0,000480		Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	0,131680
жилые помещения в ж/д		0,131200													0,131200	0,000480		Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	0,131680
г.Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 69, лит. А		0,624260													0,624260	0,002290		Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	0,626550
жилые помещения в ж/д		0,624260													0,624260	0,002290		Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	0,626550
г.Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 69 лит.А пом.13Н,14Н		0,011700													0,011700	0,000040		Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	0,011740
тв.мастерская Смирнов Михайлов		0,011700													0,011700	0,000040		Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	0,011740
г.Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 82, лит. А		0,215400													0,215400	0,000790		Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	0,216190
жилые помещения в ж/д		0,209000													0,209000	0,000770		Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	0,209770
творческая мастерская (Добровольский)		0,006400													0,006400	0,000020		Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	0,006420
г.Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 82 лит.А пом.5Н		0,006400													0,006400	0,000020		Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	0,006420
тв.мастерская Заславский		0,006400													0,006400	0,000020		Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	0,006420

Адрес объекта / Наименование потребителя	После узла учета №	Отопл. t _р =26°C		Вентиляция t _р =11°C		Горячее водоснабжение		Технология				Полезная нагрузка всего	Потери		Нормативные потери	Итого	
		Гкал/ч	ч/нед.	t _р =26°C	ч/нед.	Общеобм. t _р =11°C	ч/нед.	Макс.-час	Средне-час.	в сет.воде			ГВС	с утечкой			с охлаждением
										Гкал/ч	ч/нед.						
г.Санкт-Петербург, Воскова ул., д. 2, лит. А, Б		0,646000												0,646000	0,002370	0,002370	0,648370
жилые помещения в ж/д		0,646000												0,646000	0,002370	0,002370	0,648370
г.Санкт-Петербург, Воскова ул., д. 8/5, лит. А		0,386000												0,386000	0,001410	0,001410	0,387410
жилые помещения в ж/д		0,386000												0,386000	0,001410	0,001410	0,387410
г.Санкт-Петербург, Воскова ул., д. 15-17, лит. А		0,500990												0,500990	0,001840	0,001840	0,502830
жилые помещения в ж/д		0,500990												0,500990	0,001840	0,001840	0,502830
г.Санкт-Петербург, Воскова ул., д. 18/10, лит. А		0,430800												0,430800	0,001580	0,001580	0,432380
жилые помещения в ж/д		0,430800												0,430800	0,001580	0,001580	0,432380
г.Санкт-Петербург, Воскова ул., д. 18/10 лит.А пом.11Н		0,002700												0,002700	0,000010	0,000010	0,002710
тв.мастерская Шевардин		0,002700												0,002700	0,000010	0,000010	0,002710
г.Санкт-Петербург, Воскова ул., д. 26, лит.А		0,154000												0,154000	0,000560	0,000560	0,154560
жилые помещения в ж/д		0,154000												0,154000	0,000560	0,000560	0,154560
г.Санкт-Петербург, Воскова ул., д. 31/20, лит. А		0,218680												0,218680	0,000800	0,000800	0,219480
жилые помещения в ж/д		0,218680												0,218680	0,000800	0,000800	0,219480
г.Санкт-Петербург, Дивенская ул., д. 14, лит. А		0,229000												0,229000	0,000840	0,000840	0,229840
жилые помещения в ж/д		0,229000												0,229000	0,000840	0,000840	0,229840
г.Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 9/2, лит. А		0,787010												0,787010	0,002880	0,002880	0,789890
жилые помещения в ж/д		0,787010												0,787010	0,002880	0,002880	0,789890
г.Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 9/2, лит.А пом.12-Н		0,012690												0,012690	0,000050	0,000050	0,012740
встроенное в ж/з		0,012690												0,012690	0,000050	0,000050	0,012740
г.Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 9/2 лит.А пом.15Н		0,003800												0,003800	0,000010	0,000010	0,003810
тв.мастерская Лагутин		0,003800												0,003800	0,000010	0,000010	0,003810
г.Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 9/2, лит.А пом.14Н		0,005300												0,005300	0,000020	0,000020	0,005320
творческая мастерская (Яковлев А.И.)		0,005300												0,005300	0,000020	0,000020	0,005320
г.Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 17, лит. А		0,240200												0,240200	0,000880	0,000880	0,241080
жилые помещения в ж/д		0,240200												0,240200	0,000880	0,000880	0,241080
г.Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 17, лит.А пом.10-Н		0,001450												0,001450	0,000010	0,000010	0,001460
встроенное в ж/з		0,001450												0,001450	0,000010	0,000010	0,001460
г.Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 20, лит. А		0,356000												0,356000	0,001300	0,001300	0,357300
жилые помещения в ж/д		0,356000												0,356000	0,001300	0,001300	0,357300

Адрес объекта / Наименование потребителя	После узла учета №	Отопл. t _р =26°C Гкал/ч	Вентиляция				Горячее водоснабжение				Технология				Полезная нагрузка всего Гкал/ч	Потери			Норма- тивные потери Гкал/ч	Итого Гкал/ч
			Отопит. 26°C		t _р =		Общ.обм. t _р =11°C		Макс.-час Гкал/ч	Средне-час. Гкал/ч	ч/нед.	в сет.воде Гкал/ч	ч/нед.	ГВС Гкал/ч		с утечкой Гкал/ч	с охлаж- дением Гкал/ч	Всего Гкал/ч		
			Гкал/ч	ч/нед.	Гкал/ч	ч/нед.	Гкал/ч	ч/нед.												
г.Санкт-Петербург, Карповки наб. реки, д. 21, лит. А		0,202500													0,202500	0,000740		0,000740	0,000740	0,203240
жилые помещения в ж/д		0,202500													0,202500	0,000740		0,000740	0,000740	0,203240
г.Санкт-Петербург, Карповки наб. реки, д. 22, к. 2, лит. Б		0,168000													0,168000	0,000620		0,000620	0,000620	0,168620
жилые помещения в ж/д		0,168000													0,168000	0,000620		0,000620	0,000620	0,168620
г.Санкт-Петербург, Карповки наб. реки, д. 25, лит. А		0,248000													0,248000	0,000910		0,000910	0,000910	0,248910
жилые помещения в ж/д		0,248000													0,248000	0,000910		0,000910	0,000910	0,248910
г.Санкт-Петербург, Карповки наб. реки, д. 25, лит. Аном2Н		0,002500													0,002500	0,000010		0,000010	0,000010	0,002510
творческая мастерская (Карачевская Т.Г.)		0,002500													0,002500	0,000010		0,000010	0,000010	0,002510
г.Санкт-Петербург, Карповки наб. реки, д. 25, лит. Аном4Н		0,003000													0,003000	0,000010		0,000010	0,000010	0,003010
творческая мастерская (Григорьев С.А.)		0,003000													0,003000	0,000010		0,000010	0,000010	0,003010
г.Санкт-Петербург, Котовского ул., д. 1/10, лит. А, Б		0,083000													0,083000	0,000300		0,000300	0,000300	0,083300
жилые помещения в ж/д	3094	0,083000													0,083000	0,000300		0,000300	0,000300	0,083300
г.Санкт-Петербург, Кронверкская, д. 16, лит. 3		0,033000													0,033000	0,000120		0,000120	0,000120	0,033120
жилые помещения в ж/д		0,033000													0,033000	0,000120		0,000120	0,000120	0,033120
г.Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 33, лит. А		0,147000													0,147000	0,000540		0,000540	0,000540	0,147540
жилые помещения в ж/д		0,147000													0,147000	0,000540		0,000540	0,000540	0,147540
г.Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 47, лит. А		0,391000													0,391000	0,001430		0,001430	0,001430	0,392430
жилые помещения в ж/д		0,391000													0,391000	0,001430		0,001430	0,001430	0,392430
г.Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 47, лит. Аном10Н		0,001800													0,001800	0,000010		0,000010	0,000010	0,001810
творческая мастерская (Гришко Т.А.)		0,001800													0,001800	0,000010		0,000010	0,000010	0,001810
г.Санкт-Петербург, Кропоткина ул., д. 11, лит. А		0,462000													0,462000	0,001690		0,001690	0,001690	0,463690
жилые помещения в ж/д		0,462000													0,462000	0,001690		0,001690	0,001690	0,463690
г.Санкт-Петербург, Кропоткина ул., д. 19/8, лит. А		0,201300													0,201300	0,000740		0,000740	0,000740	0,202040
жилые помещения в ж/д		0,201300													0,201300	0,000740		0,000740	0,000740	0,202040
г.Санкт-Петербург, Кропоткина ул., д. 19/8, лит. Аном2Н		0,008300													0,008300	0,000030		0,000030	0,000030	0,008330
творческая мастерская (Шевардин А.В.)		0,008300													0,008300	0,000030		0,000030	0,000030	0,008330
г.Санкт-Петербург, Кропоткина ул., д. 19/8, лит. Аном3Н		0,001500													0,001500	0,000010		0,000010	0,000010	0,001510
творческая мастерская (Фимин А.П.)		0,001500													0,001500	0,000010		0,000010	0,000010	0,001510
г.Санкт-Петербург, Кропоткина ул., д. 19/8, лит. Аном4Н		0,007000													0,007000	0,000030		0,000030	0,000030	0,007030

Адрес объекта / Наименование потребителя	После узла учета №	Отопл. t _p = -26°С	Вентиляция				Горячее водоснабжение				Технология				Полезная нагрузка всего	Потери			Нормативные потери	Итого
			Отопит. 26°С		t _p = -11°С		Макс.-час	Средне-час.	в сет.воде		ГВС	с утечкой	с охлаждением	Всего						
			Гкал/ч	ч/нед.	Гкал/ч	ч/нед.			Гкал/ч	ч/нед.						Гкал/ч	ч/нед.			
творческая мастерская (Мадорская Л.Г.)		0,007000												0,007000	0,000030		Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч
г.Санкт-Петербург, Кропоткина ул., д. 19/8, лит.А,пом.5Н		0,002600												0,002600	0,000010					
творческая мастерская (Чередникова И.Г.)		0,002600												0,002600	0,000010					
г.Санкт-Петербург, Кропоткина ул., д. 19/8, лит.А,пом.6Н		0,003600												0,003600	0,000010					
творческая мастерская (Абрамович А.Г.)		0,003600												0,003600	0,000010					
г.Санкт-Петербург, Куйбышева ул., д. 5, лит. А		0,283620													0,001040					
жилые помещения в ж/д		0,283620												0,283620	0,001040					
г.Санкт-Петербург, Куйбышева ул., д. 5, лит.А,пом.6Н		0,001100												0,001100						
творческая мастерская (Шакина Е.В.)		0,001100												0,001100						
г.Санкт-Петербург, Куйбышева ул., д. 5, лит.А,пом.8Н		0,005600												0,005600	0,000020					
творческая мастерская (Костниковский С.Н.)		0,005600												0,005600	0,000020					
г.Санкт-Петербург, Куйбышева ул., д. 14, лит. А		0,332630												0,332630	0,001220					
жилые помещения в ж/д		0,332630												0,332630	0,001220					
г.Санкт-Петербург, Ленина ул., д. 27, лит.А		0,161800												0,161800	0,000590					
жилые помещения в ж/д		0,161800												0,161800	0,000590					
г.Санкт-Петербург, Малая Монетная ул., д. 7, лит. А		0,252000												0,252000	0,000920					
жилые помещения в ж/д	3042	0,252000												0,252000	0,000920					
г.Санкт-Петербург, Малая Посадская ул., д. 14, лит. А		0,284800												0,284800	0,001040					
жилые помещения в ж/д		0,284800												0,284800	0,001040					
г.Санкт-Петербург, Малая Посадская ул., д. 14, лит.А, пом.8-Н		0,001200												0,001200						
встроенное в ж/з		0,001200												0,001200						
г.Санкт-Петербург, Малая Пушкарская ул., д. 34, лит. Б		0,170000												0,170000	0,000620					
жилые помещения в ж/д		0,170000												0,170000	0,000620					
г.Санкт-Петербург, Малый пр. П.С., д. 82, лит.А		0,127000												0,127000	0,000470					
жилые помещения в ж/д		0,127000												0,127000	0,000470					
г.Санкт-Петербург, Мира ул., д. 2/11, лит. А		0,138700												0,138700	0,000510					
жилые помещения в ж/д		0,138700												0,138700	0,000510					
г.Санкт-Петербург, Мира ул., д. 2/11, лит.А,пом.4Н		0,002400												0,002400	0,000010					
творческая мастерская (Наринян)		0,002400												0,002400	0,000010					
г.Санкт-Петербург, Мира ул., д. 9, лит. А		0,235000												0,235000	0,000860					

Адрес объекта / Наименование потребителя	После узла учета №	Отопл. t _р =26°C		Вентиляция t _р		Общеобм. t _р =11°C		Горячее водоснабжение		Технология				Полезная нагрузка всего		Потери			Норма- тивные потери	Итого
		Гкал/ч	ч/нед.	Гкал/ч	ч/нед.	Макс.-час Гкал/ч	Средне-час. Гкал/ч	ч/нед.	в сет.воде Гкал/ч	ч/нед.	ГВС Гкал/ч	ч/нед.	Гкал/ч	с утечкой Гкал/ч	с охлаж- дением Гкал/ч	Всего Гкал/ч				
жилые помещения в ж/д		0,235000												0,235000		0,000860		Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч
г.Санкт-Петербург, Мира ул., д. 23, лит. А, Б		0,245000												0,245000		0,000900		0,000860	0,000900	0,235860
жилые помещения в ж/д		0,245000																		
г.Санкт-Петербург, Мира ул., д. 23, лит.Б, пом.1Н		0,001200												0,245000		0,000900		0,000900	0,000900	0,245900
творческая мастерская (Громов В.В.)		0,001200												0,001200						0,001200
г.Санкт-Петербург, Мира ул., д. 25, лит. А		0,159400												0,001200						0,001200
жилые помещения в ж/д		0,159400												0,159400		0,000580		0,000580	0,000580	0,159980
г.Санкт-Петербург, Ординарная ул., д. 8, лит. А		0,082230												0,159400		0,000580		0,000580	0,000580	0,159980
жилые помещения в ж/д		0,082230												0,082230		0,000300		0,000300	0,000300	0,082530
г.Санкт-Петербург, Плуталова ул., д. 13, лит. Б		0,138000												0,082230		0,000300		0,000300	0,000300	0,082530
жилые помещения в ж/д		0,138000												0,138000		0,000510		0,000510	0,000510	0,138510
г.Санкт-Петербург, Плуталова ул., д. 13, лит.Б, пом.2Н		0,002500												0,138000		0,000510		0,000510	0,000510	0,138510
творческая мастерская (Борисенко)		0,002500												0,002500		0,000010		0,000010	0,000010	0,002510
г.Санкт-Петербург, Плуталова ул., д. 13, лит.Б, пом.3Н		0,002400												0,002500		0,000010		0,000010	0,000010	0,002510
творческая мастерская (Голонова Н.А.)		0,002400												0,002400		0,000010		0,000010	0,000010	0,002410
г.Санкт-Петербург, Плуталова ул., д. 18, лит. Б		0,160500												0,002400		0,000010		0,000010	0,000010	0,002410
жилые помещения в ж/д		0,160500												0,160500		0,000590		0,000590	0,000590	0,161090
г.Санкт-Петербург, Подковырова ул., д. 10, лит. А		0,138000												0,160500		0,000590		0,000590	0,000590	0,161090
жилые помещения в ж/д		0,138000												0,138000		0,000510		0,000510	0,000510	0,138510
г.Санкт-Петербург, Подковырова ул., д. 33, лит. Е		0,042000												0,138000		0,000510		0,000510	0,000510	0,138510
жилые помещения в ж/д	3421	0,042000												0,042000		0,000150		0,000150	0,000150	0,042150
г.Санкт-Петербург, Подковырова ул., д. 33, лит.Е, пом.1-Н		0,004700												0,042000		0,000150		0,000150	0,000150	0,042150
творческая мастерская (Васильченко)	3421	0,004700												0,042000		0,000020		0,000020	0,000020	0,004720
г.Санкт-Петербург, Подрезова ул., д. 4, лит. А		0,051000												0,042000		0,000150		0,000150	0,000150	0,042150
жилые помещения в ж/д		0,051000												0,042000		0,000020		0,000020	0,000020	0,004720
г.Санкт-Петербург, Подрезова ул., д. 5, лит. А		0,173000												0,004700		0,000020		0,000020	0,000020	0,004720
жилые помещения в ж/д		0,173000												0,004700		0,000020		0,000020	0,000020	0,004720
г.Санкт-Петербург, Полозова ул., д. 13/63, лит. А		0,178000												0,004700		0,000020		0,000020	0,000020	0,004720
жилые помещения в ж/д		0,178000												0,051000		0,000190		0,000190	0,000190	0,051190
г.Санкт-Петербург, Полозова ул., д. 13/63, лит.А, пом.4Н		0,002900												0,051000		0,000190		0,000190	0,000190	0,051190
творческая мастерская (Бочаров)		0,002900												0,173000		0,000630		0,000630	0,000630	0,173630

Адрес объекта / Наименование потребителя	После узла учета №	Отопл. $t_p = -26^{\circ}\text{C}$		Вентиляция $t_p = 26^{\circ}\text{C}$		Общеобм. $t_p = -11^{\circ}\text{C}$		Горячее водоснабжение		Технология		Полезная нагрузка всего		Потери		Нормативные потери	Итого
		Гкал/ч	ч/нед.	Гкал/ч	ч/нед.	Гкал/ч	ч/нед.	Макс.-час Гкал/ч	Средне-час. ч/нед.	в сет.воде Гкал/ч	ч/нед.	ГВС Гкал/ч	ч/нед.	с утечкой Гкал/ч	с охлаждением Гкал/ч		
г. Санкт-Петербург, Полосова ул., д. 13/б3, лит. А, пом. 5Н		0,003100												0,003100	0,000010	0,000010	0,003110
творческая мастерская (Ямщиков)		0,003100												0,003100	0,000010	0,000010	0,003110
г. Санкт-Петербург, Полосова ул., д. 17, лит. Б		0,242000												0,242000	0,000890	0,000890	0,242890
жилые помещения в ж/д		0,242000												0,242000	0,000890	0,000890	0,242890
г. Санкт-Петербург, Рентгена ул., д. 15/31, лит. А		0,395000												0,395000	0,001450	0,001450	0,396450
жилые помещения в ж/д	3556	0,395000												0,395000	0,001450	0,001450	0,396450
г. Санкт-Петербург, Рентгена ул., д. 23, лит. А		0,265200												0,265200	0,000970	0,000970	0,266170
жилые помещения в ж/д		0,265200												0,265200	0,000970	0,000970	0,266170
г. Санкт-Петербург, Сытинская ул., д. 14, лит. А		0,215000												0,215000	0,000790	0,000790	0,215790
жилые помещения в ж/д		0,215000												0,215000	0,000790	0,000790	0,215790
Итого по договору		15,083890												15,083890	0,055270	0,055270	15,139160

Примечание: Потери в общих тепловых сетях распределены между потребителями пропорционально подключенной нагрузке систем теплоснабжения, получающих по этим сетям тепловую энергию.

Энергоснабжающая организация: ООО "Петербургтеплоэнерго"

Абонтент:

Общество с ограниченной ответственностью
"Жилкомсервис №1 Петроградского района"

Первый заместитель генерального
директора



В.А. Бузин

Генеральный директор
(подпись)



Л.Н. Якимова
(фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

Расчетные часовые расходы теплоносителя, тн/час

Адрес объекта/ Наименование потребителя	После узла учета №	Отопл. t _p = -26°С	Вентиляция				Горячее водоснабжение			Технология				Утечка	Всего
			Отопит. t _p = -26°С		Общеобм.t _p = -11°С		Макс.	Ср/час.	Ср/нед.	Сетевая вода		Расч.	Ср/нед.		
			Ср/час.	Ср/нед.	Ср/час.	Ср/нед.				Расч.	Ср/нед.				
г.Санкт-Петербург, Бармалева ул., д. 12, лит. А		2,24000													
жилые помещения в ж/д		2,24000												0,00265	2,24265
г.Санкт-Петербург, Бармалева ул., д. 15, лит. А														0,00265	2,24265
жилые помещения в ж/д		2,68000												0,00317	2,68317
г.Санкт-Петербург, Бармалева ул., д. 17, лит. А		2,24000												0,00317	2,68317
жилые помещения в ж/д		2,24000												0,00265	2,24265
г.Санкт-Петербург, Бармалева ул., д. 20, лит.А		3,16000												0,00265	2,24265
жилые помещения в ж/д	3429	3,16000												0,00374	3,16374
г.Санкт-Петербург, Бармалева ул., д. 20 лит.А пом.1Н		0,06800												0,00374	3,16374
творческая мастерская Флегонтов Д.Ю.	3429	0,06800												0,00008	0,06808
г.Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 11, лит. А		2,25600												0,00008	0,06808
жилые помещения в ж/д		2,25600												0,00267	2,25867
г.Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 11, лит.А пом.2-Н		1,01240												0,00267	2,25867
встроенное в ж/з		1,01240												0,00120	1,01360
г.Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 22, лит. А		21,84000												0,00120	1,01360
жилые помещения в ж/д		21,84000												0,02582	21,86582
г.Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 22 лит.А часть п.7Н		0,16400												0,02582	21,86582
творческая мастерская Паньковский И.В.		0,16400												0,00013	0,16413
г.Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 30, лит. А		22,96000												0,00013	0,16413
жилые помещения в ж/д	3048	22,96000												0,02714	22,98714
г.Санкт-Петербург, Большая Пушкарская ул., д. 26, лит.Б		4,32000												0,02714	22,98714
жилые помещения в ж/д		4,32000												0,00511	4,32511
г.Санкт-Петербург, Большая Пушкарская ул., д. 46, лит. А		10,14400												0,00511	4,32511
														0,01199	10,15599

Адрес объекта/ Наименование потребителя	После узла учета №	Отопл. t _p = -26°С	Вентиляция				Горячее водоснабжение			Технология				Утечка	Всего
			Отопит. t _p = -26°С		Общеобм. t _p = -11°С		Макс.	Ср/час.	Ср/нед.	Сетевая вода		ГВС			
			Ср/час.	Ср/нед.	Ср/час.	Ср/нед.				Расч.	Ср/нед.				
жилые помещения в ж/д		10,14400												0,01199	10,15599
г.Санкт-Петербург, Большая Пушкарская ул., д. 46 лит.А пом.2Н		0,25200												0,00030	0,25230
творческая мастерская Куликов О.Г.		0,25200												0,00030	0,25230
г.Санкт-Петербург, Большая Пушкарская ул., д. 46 лит.А пом.3Н		0,22800												0,00027	0,22827
творческая мастерская Ковалева Г.Н.		0,22800												0,00027	0,22827
г.Санкт-Петербург, Большая Пушкарская ул., д. 52, лит. А		8,02800												0,00949	8,03749
жилые помещения в ж/д		8,02800												0,00949	8,03749
г.Санкт-Петербург, Большой пр.															
П.С., д. 47, лит. А		5,80000												0,00686	5,80686
жилые помещения в ж/д		5,80000												0,00686	5,80686
г.Санкт-Петербург, Большой пр.															
П.С., д. 49/18, лит.А		16,31680												0,01929	16,33609
жилые помещения в ж/д		16,31680												0,01929	16,33609
г.Санкт-Петербург, Большой пр.															
П.С., д. 57 лит.А пом.8Н		0,06000												0,00007	0,06007
тв.мастерская Паузер		0,06000												0,00007	0,06007
г.Санкт-Петербург, Большой пр.															
П.С., д. 57/1, лит. А		30,17200												0,03567	30,20767
жилые помещения в ж/д		30,05200												0,03553	30,08753
творческая мастерская (Ефимова)															
г.Санкт-Петербург, Большой пр.		0,12000												0,00014	0,12014
П.С., д. 57/1 лит.А пом.10Н		0,16400												0,00019	0,16419
тв.мастерская Кравченко		0,16400												0,00019	0,16419
г.Санкт-Петербург, Большой пр.															
П.С., д. 57/1 лит.А пом.11Н		0,20400												0,00024	0,20424
тв.мастерская Астрейн		0,20400												0,00024	0,20424
г.Санкт-Петербург, Большой пр.															
П.С., д. 57/1 лит.А пом.9Н		0,18000												0,00021	0,18021
тв.мастерская Акулиничев		0,18000												0,00021	0,18021
г.Санкт-Петербург, Большой пр.															
П.С., д. 65, лит. А		11,80000												0,01395	11,81395
жилые помещения в ж/д		11,80000												0,01395	11,81395
г.Санкт-Петербург, Большой пр.															
П.С., д. 67, лит. А		5,24800												0,00620	5,25420
жилые помещения в ж/д		5,24800												0,00620	5,25420
г.Санкт-Петербург, Большой пр.															
П.С., д. 69, лит. А		24,97040												0,02952	24,99992

Адрес объекта/ Наименование потребителя	После узла учета №	Отопл. t _р =-26°С	Вентиляция				Горячее водоснабжение			Технология				Утечка	Всего
			Отопит. t _р =-26°С		Общеобм.t _р =-11°С		Макс.	Ср/час.	Ср/нед.	Сетевая вода		ГВС			
			Ср/час.	Ср/нед.	Ср/час.	Ср/нед.				Расч.	Ср/нед.	Расч.	Ср/нед.		
жилые помещения в ж/д		24,97040												0,02952	24,99992
г.Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 69 лит.А пом. 13Н, 14Н		0,46800												0,00055	0,46855
тв.мастерская Смирнов Михайлов		0,46800												0,00055	0,46855
г.Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 82, лит. А		8,61600												0,01018	8,62618
жилые помещения в ж/д		8,36000												0,00988	8,36988
творческая мастерская (Добровольский)		0,25600												0,00030	0,25630
г.Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 82 лит.А пом.5Н		0,25600												0,00030	0,25630
тв.мастерская Заславский		0,25600												0,00030	0,25630
г.Санкт-Петербург, Воскова ул., д. 2, лит. А, Б		25,84000												0,03055	25,87055
жилые помещения в ж/д		25,84000												0,03055	25,87055
г.Санкт-Петербург, Воскова ул., д. 8/5, лит.А		15,44000												0,01825	15,45825
жилые помещения в ж/д		15,44000												0,01825	15,45825
г.Санкт-Петербург, Воскова ул., д. 15-17, лит. А		20,03960												0,02369	20,06329
жилые помещения в ж/д		20,03960												0,02369	20,06329
г.Санкт-Петербург, Воскова ул., д. 18/10, лит. А		17,23200												0,02037	17,25237
жилые помещения в ж/д		17,23200												0,02037	17,25237
г.Санкт-Петербург, Воскова ул., д. 18/10 лит.А пом. 11Н		0,10800												0,00013	0,10813
тв.мастерская Шевардин		0,10800												0,00013	0,10813
г.Санкт-Петербург, Воскова ул., д. 26, лит.А		6,16000												0,00728	6,16728
жилые помещения в ж/д		6,16000												0,00728	6,16728
г.Санкт-Петербург, Воскова ул., д. 31/20, лит. А		8,74720												0,01034	8,75754
жилые помещения в ж/д		8,74720												0,01034	8,75754
г.Санкт-Петербург, Дивенская ул., д. 14, лит. А		9,16000												0,01083	9,17083
жилые помещения в ж/д		9,16000												0,01083	9,17083
г.Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 9/2, лит. А		31,48040												0,03722	31,51762
жилые помещения в ж/д		31,48040												0,03722	31,51762
г.Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 9/2, лит.А пом.12-Н		0,50760												0,00060	0,50820
встроенное в ж/з		0,50760												0,00060	0,50820

Адрес объекта/ Наименование потребителя	После узла учета №	Отопл. t _p = -26°С	Вентиляция				Горячее водоснабжение			Технология				Утечка	Всего
			Отопит. t _p = -26°С		Общедобм. t _p = -11°С		Макс.	Ср/час.	Ср/нед.	Сетевая вода		ГВС			
			Ср/час.	Ср/нед.	Ср/час.	Ср/нед.				Расч.	Ср/нед.	Расч.	Ср/нед.		
г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 9/2 лит. А пом. 15Н		0,15200													
тв. мастерская Лагутин		0,15200												0,00018	0,15218
г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 9/2, лит. А, пом. 14Н														0,00018	0,15218
творческая мастерская (Яковлев А.И.)		0,21200													
г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 17, лит. А		0,21200												0,00025	0,21225
жилые помещения в ж/д		9,60800												0,00025	0,21225
г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 17, лит. А пом. 10-Н		9,60800												0,01136	9,61936
встроенное в ж/з		0,05800												0,01136	9,61936
г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 20, лит. А		0,05800													
жилые помещения в ж/д		14,24000												0,00007	0,05807
г. Санкт-Петербург, Карповки наб. реки, д. 21, лит. А		14,24000												0,00007	0,05807
жилые помещения в ж/д		8,10000													
г. Санкт-Петербург, Карповки наб. реки, д. 22, к. 2, лит. Б		8,10000												0,01683	14,25683
жилые помещения в ж/д		6,72000												0,01683	14,25683
г. Санкт-Петербург, Карповки наб. реки, д. 25, лит. А		6,72000													
жилые помещения в ж/д		9,92000												0,00958	8,10958
г. Санкт-Петербург, Карповки наб. реки, д. 25, лит. А пом. 2Н		9,92000												0,00958	8,10958
творческая мастерская (Карачевская Т.Г.)		0,10000												0,00794	6,72794
г. Санкт-Петербург, Карповки наб. реки, д. 25, лит. А пом. 4Н		0,12000												0,00794	6,72794
творческая мастерская (Григорьев С.А.)		0,12000													
г. Санкт-Петербург, Котовского ул., д. 1/10, лит. А, Б		3,32000												0,01173	9,93173
жилые помещения в ж/д	3094	3,32000												0,01173	9,93173
г. Санкт-Петербург, Кронверкская, д. 16, лит. 3		1,32000													
жилые помещения в ж/д		1,32000												0,00012	0,10012
														0,00012	0,10012
														0,00014	0,12014
														0,00014	0,12014
														0,00393	3,32393
														0,00393	3,32393
														0,00156	1,32156
														0,00156	1,32156

Адрес объекта/ Наименование потребителя	После узна учета №	Отопл. t _p = -26°С	Вентиляция				Горячее водоснабжение			Технология				Уточка	Всего
			Отопит. t _p = -26°С		Общеобм. t _p = -11°С		Макс.	Ср/час.	Ср/нед.	Сетевая вода		ГВС			
			Ср/час.	Ср/нед.	Ср/час.	Ср/нед.				Расч.	Ср/нед.	Расч.	Ср/нед.		
г.Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 33, лит. А		5,88000												0,00695	5,88695
жилые помещения в ж/д		5,88000												0,00695	5,88695
г.Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 47, лит. А		15,64000												0,01849	15,65849
жилые помещения в ж/д		15,64000												0,01849	15,65849
г.Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 47, лит. Апом10Н		0,07200												0,00009	0,07209
творческая мастерская (Гришко Т.А.)		0,07200												0,00009	0,07209
г.Санкт-Петербург, Кропоткина ул., д. 11, лит.А		18,48000												0,02185	18,50185
жилые помещения в ж/д		18,48000												0,02185	18,50185
г.Санкт-Петербург, Кропоткина ул., д. 19/8, лит.А		8,05200												0,00952	8,06152
жилые помещения в ж/д		8,05200												0,00952	8,06152
г.Санкт-Петербург, Кропоткина ул., д. 19/8, лит.Апом2Н		0,33200												0,00039	0,33239
творческая мастерская (Шевардин А.В.)		0,33200												0,00039	0,33239
г.Санкт-Петербург, Кропоткина ул., д. 19/8, лит.Апом3Н		0,06000												0,00007	0,06007
творческая мастерская (Фимин А.П.)		0,06000												0,00007	0,06007
г.Санкт-Петербург, Кропоткина ул., д. 19/8, лит.Апом4Н		0,28000												0,00033	0,28033
творческая мастерская (Мадорская Л.Г.)		0,28000												0,00033	0,28033
г.Санкт-Петербург, Кропоткина ул., д. 19/8, лит.Апом5Н		0,10400												0,00012	0,10412
творческая мастерская (Чередникова И.Г.)		0,10400												0,00012	0,10412
г.Санкт-Петербург, Кропоткина ул., д. 19/8, лит.Апом6Н		0,14400												0,00017	0,14417
творческая мастерская (Абрамович А.Г.)		0,14400												0,00017	0,14417
г.Санкт-Петербург, Куйбышева ул., д. 5, лит. А		11,34480												0,01341	11,35821
жилые помещения в ж/д		11,34480												0,01341	11,35821
г.Санкт-Петербург, Куйбышева ул., д. 5, лит.Апом6Н		0,04400												0,00005	0,04405
творческая мастерская (Шакина Е.В.)		0,04400												0,00005	0,04405
г.Санкт-Петербург, Куйбышева ул., д. 5, лит.Апом8Н		0,22400												0,00026	0,22426

Адрес объекта/ Наименование потребителя	После узла учета №	Отопл. t _p = -26°С	Вентиляция				Горячее водоснабжение			Технология				Утечка	Всего
			Отоплит. t _p = -26°С		Общ.обм. t _p = -11°С		Макс.	Ср/час.	Ср/нед.	Сетевая вода		ГВС			
			Ср/час.	Ср/нед.	Ср/час.	Ср/нед.				Расч.	Ср/нед.	Расч.	Ср/нед.		
творческая мастерская (Костниковский С.Н.)		0,22400												0,00026	0,22426
г.Санкт-Петербург, Куйбышева ул., д. 14, лит. А		13,30520												0,01573	13,32093
жилые помещения в ж/д		13,30520												0,01573	13,32093
г.Санкт-Петербург, Ленина ул., д. 27, лит.А		6,47200												0,00765	6,47965
жилые помещения в ж/д		6,47200												0,00765	6,47965
г.Санкт-Петербург, Малая Монетная ул., д. 7, лит. А		10,08000												0,01192	10,09192
жилые помещения в ж/д	3042	10,08000												0,01192	10,09192
г.Санкт-Петербург, Малая Посадская ул., д. 14, лит. А		11,39200												0,01347	11,40547
жилые помещения в ж/д		11,39200												0,01347	11,40547
г.Санкт-Петербург, Малая Посадская ул., д. 14, лит.А пом.8-Н															
встроенное в ж/з		0,04800												0,00006	0,04806
		0,04800												0,00006	0,04806
г.Санкт-Петербург, Малая Пушкарская ул., д. 34, лит. Б		6,80000												0,00804	6,80804
жилые помещения в ж/д		6,80000												0,00804	6,80804
г.Санкт-Петербург, Малый пр. П.С., д. 82, лит.А		5,08000												0,00601	5,08601
жилые помещения в ж/д		5,08000												0,00601	5,08601
г.Санкт-Петербург, Мира ул., д. 2/11, лит. А		5,54800												0,00656	5,55456
жилые помещения в ж/д		5,54800												0,00656	5,55456
г.Санкт-Петербург, Мира ул., д. 2/11, лит.А, пом.4Н		0,09600												0,00011	0,09611
творческая мастерская (Наринян)		0,09600												0,00011	0,09611
г.Санкт-Петербург, Мира ул., д. 9, лит. А		9,40000												0,01111	9,41111
жилые помещения в ж/д		9,40000												0,01111	9,41111
г.Санкт-Петербург, Мира ул., д. 23, лит. А, Б		9,80000												0,01159	9,81159
жилые помещения в ж/д		9,80000												0,01159	9,81159
г.Санкт-Петербург, Мира ул., д. 23,лит.Б, пом. 1Н		0,04800												0,00006	0,04806
творческая мастерская (Громов В.В.)		0,04800												0,00006	0,04806
г.Санкт-Петербург, Мира ул., д. 25, лит. А		6,37600												0,00754	6,38354
жилые помещения в ж/д		6,37600												0,00754	6,38354

Адрес объекта/ Наименование потребителя	После узла учета №	Отопл. t _р = -26°С	Вентиляция				Горячее водоснабжение			Технология				Утечка	Всего
			Отопит. t _р = -26°С		Общеобм. t _р = -11°С		Макс.	Ср/час.	Ср/нед.	Сетевая вода		ГВС			
			Ср/час.	Ср/нед.	Ср/час.	Ср/нед.				Расч.	Ср/нед.	Расч.	Ср/нед.		
г. Санкт-Петербург, Ординарная ул., д. 8, лит. А		3,28920												0,00389	3,29309
жилые помещения в ж/д		3,28920												0,00389	3,29309
г. Санкт-Петербург, Плуталова ул., д. 13, лит. Б		5,52000												0,00653	5,52653
жилые помещения в ж/д		5,52000												0,00653	5,52653
г. Санкт-Петербург, Плуталова ул., д. 13, лит. Б, пом. 2Н		0,10000												0,00012	0,10012
творческая мастерская (Борисенко)		0,10000												0,00012	0,10012
г. Санкт-Петербург, Плуталова ул., д. 13, лит. Б, пом. 3Н		0,09600												0,00011	0,09611
творческая мастерская (Голонова Н.А.)		0,09600												0,00011	0,09611
г. Санкт-Петербург, Плуталова ул., д. 18, лит. Б		6,42000												0,00759	6,42759
жилые помещения в ж/д		6,42000												0,00759	6,42759
г. Санкт-Петербург, Подковырова ул., д. 10, лит. А		5,52000												0,00653	5,52653
жилые помещения в ж/д		5,52000												0,00653	5,52653
г. Санкт-Петербург, Подковырова ул., д. 33, лит. Е		1,68000												0,00199	1,68199
жилые помещения в ж/д	3421	1,68000												0,00199	1,68199
г. Санкт-Петербург, Подковырова ул., д. 33, лит. Е пом. 1-Н		0,18800												0,00022	0,18822
творческая мастерская (Васильченко)	3421	0,18800												0,00022	0,18822
г. Санкт-Петербург, Подrezова ул., д. 4, лит. А		2,04000												0,00241	2,04241
жилые помещения в ж/д		2,04000												0,00241	2,04241
г. Санкт-Петербург, Подrezова ул., д. 5, лит. А		6,92000												0,00818	6,92818
жилые помещения в ж/д		6,92000												0,00818	6,92818
г. Санкт-Петербург, Полозова ул., д. 13/63, лит. А		7,12000												0,00842	7,12842
жилые помещения в ж/д		7,12000												0,00842	7,12842
г. Санкт-Петербург, Полозова ул., д. 13/63, лит. А, пом. 4Н		0,11600												0,00014	0,11614
творческая мастерская (Бочаров)		0,11600												0,00014	0,11614
г. Санкт-Петербург, Полозова ул., д. 13/63, лит. А, пом. 5Н		0,12400												0,00015	0,12415
творческая мастерская (Ямщиков)		0,12400												0,00015	0,12415

Адрес объекта/ Наименование потребителя	После узла учета №	Отопл. $t_p = -26^{\circ}\text{C}$	Вентиляция				Горячее водоснабжение			Технология				Утечка	Всего
			Отопит. $t_p = -26^{\circ}\text{C}$		Общеобм. $t_p = -11^{\circ}\text{C}$		Макс.	Ср/час.	Ср/нед.	Сетевая вода		ГВС			
			Ср/час.	Ср/нед.	Ср/час.	Ср/нед.				Расч.	Ср/нед.	Расч.	Ср/нед.		
г. Санкт-Петербург, Полозова ул., д. 17, лит. Б		9,68000													
жилые помещения в ж/д		9,68000												0,01144	9,69144
г. Санкт-Петербург, Рентгена ул., д. 15/31, лит. А		15,80000												0,01144	9,69144
жилые помещения в ж/д	3556	15,80000												0,01868	15,81868
г. Санкт-Петербург, Рентгена ул., д. 23, лит. А		10,60800												0,01868	15,81868
жилые помещения в ж/д		10,60800													
г. Санкт-Петербург, Сытинская ул., д. 14, лит. А		8,60000												0,01254	10,62054
жилые помещения в ж/д		8,60000												0,01254	10,62054
Итого по договору		603,35560												0,01017	8,61017
														0,01017	8,61017
														0,71325	604,06885

Энергоснабжающая организация:

ООО "Петербургтеплоэнерго"

Абонент:

Общество с ограниченной ответственностью
"Жилкомсервис №1 Петроградского района"

Первый заместитель
генерального директора

В.А. Бузин

Генеральный директор

(должность)

Л.Н. Якимова

(подпись)

(Фамилия И.О.)

М.П.

М.П.

Абонент: Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №1 Петроградского района"

к договору

1815-4-08/13

от

08.07.2008

Ориентировочный расчет реализации тепловой энергии по месяцам

Период	Параметры принятые для расчета				Объем реализации тепловой энергии						Потери с утечкой			Потери с охладж.			Потери производ. (промывка)	Потери всего	Итого с учетом всех потерь
	Продолжит. (час.)		Температура (°C)		Отопл. t _р = -26°C	Вентил. отопит. t _р = -26°C	Вентил. общеоб. t _р = -11°C	ГВС	Техн. в сетевой воде	Техн. в ГВС	Полезн. тепло-отпуск всего		Во внутр. сист.	Во внутр. т/сетях	В общих т/сетях	Во внутр. т/сетях	Потери производ. (промывка)	Потери всего	Итого с учетом всех потерь
	Топ.	Тпо.	Тмо.	Тнв.	Тхв.	Тгр.	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал
январь	744			-7,8	1,0	2,2	6580,39				6580,39	31,48						31,48	6611,87
февраль	672			-7,8	1,0	1,3	5943,64				5943,64	28,45						28,45	5972,09
март	744			-3,9	1,0	0,9	5585,71				5585,71	28,68						28,68	5614,39
I квартал	2160						18109,74				18109,74	88,61						88,61	18198,35
апрель	720			3,1	2,0	1,5	3677,73				3677,73	22,16						22,16	3699,89
май	312	336	96	9,8	7,0	6,2	1821,56				1821,56	11,25						11,25	1832,81
июнь		552		15,0	13,0	10,8											15,27	15,27	15,27
II квартал	1032	336	648				5499,29				5499,29	33,41					15,27	48,68	5547,97
июль			576	17,0	17,0	13,7											14,07	14,07	14,07
август			576	16,0	15,0	14,5											14,68	14,68	14,68
сентябрь			720	10,9	11,0	12,5											47,63	47,63	47,63
III квартал			1872														76,38	76,38	76,38
октябрь	624	120		4,9	7,0	8,9	3341,21				3341,21	18,04						18,04	3359,25
ноябрь	720			-0,3	2,0	5,6	4516,98				4516,98	24,58						24,58	4541,56
декабрь	744			-5,0	1,0	3,5	5866,24				5866,24	29,34						29,34	5895,58
IV квартал	2088	120					13724,43				13724,43	71,96						71,96	13796,39
Год	5280	456	2520				37333,46				37333,46	193,98					91,65	285,63	37619,09

Энергоснабжающая организация: ООО "Петербургтеплоэнерго"

Абонент:

Общество с ограниченной ответственностью
"Жилкомсервис №1 Петроградского района"

Первый заместитель генерального директора

Генеральный директор

В.А. Бузин

Л.Н. Якимова

(подпись)

(подпись)

(фамилия И.О.)

М.П.

М.П.

Температурный график котельных

511114 Малая Посадская ул., д. 18, кор. 2, лит А
 511311 Плуталова ул., д. 21, лит А
 511012 Большой пр. П.С., д. 35в, кор. 2, лит Б
 511112 Куйбышева ул., д. 6, кор. 5, лит Б
 511113 Малая Посадская ул., д. 8, кор. 2, лит Б
 511215 Большая Пушкарская ул., д. 25, кор. 2, лит Б
 511105 Большая Монетная ул., д. 23, кор. 2, лит Б
 511313 Полозова ул., д. 20, лит А
 511706 Кронверкский пр., д. 45, кор. 2, лит А
 511716 Большой пр. П.С., д. 51
 511116 Кронверкский пр., д. 25, кор. 2, лит Д
 511108 Воскова ул., д. 20, кор. 2, лит Б, п. 1Н
 511302 Большой пр., 47 корп.2
 511117 Малая Дворянская, д.4
 511310 Всеволода Вишневого ул., д. 2, кор. 2, лит А
 511715 Большой пр., П.С. д. 61/3
 511013 Воскова,3
 511305 Подрезова ул., д. 8, лит А
 511406 Попова, 12 корп.2
 511109 Кронверкская,8
 511104 Большая Монетная ул., д. 18, кор. 2, лит Б
 511708 Каменноостровский пр., д. 17, кор. 2, лит Б
 511306 Подрезова ул., д. 24, кор. 2, лит Б
 511304 Подковырова ул., д. 10, кор. 2, лит Б
 511315 Карповки наб. реки, д. 18, кор. 2, лит А
 511713 Б. Монетная, д. 9
 511101 Мира ул., д. 7, кор. 3, лит А

Приложение № 5

Режим	Т нар воздуха	Т прямой воды	Т обратной воды
3-11	-26	95,00	70,00
3-10	-25	93,54	69,11
3-9	-24	92,08	68,20
3-8	-23	90,60	67,30
3-7	-22	89,13	66,39
3-6	-21	87,65	65,47
3-5	-20	86,16	64,55
3-4	-19	84,66	63,61
3-3	-18	83,16	62,68
3-2	-17	81,65	61,74
3-1	-16	80,14	60,78
2-8	-15	78,61	59,82
2-7	-14	77,08	58,85
2-6	-13	75,55	57,88
2-5	-12	74,00	56,91
2-4	-11	72,45	55,91
2-3	-10	70,88	54,91
2-2	-9	69,31	53,90
2-1	-8	67,73	52,89
1-38	-7	66,14	51,85
1-37	-6,67	65,61	51,51
1-36	-6,33	65,06	51,16
1-35	-6	64,53	50,82
1-34	-5,67	64,00	50,47
1-33	-5,33	63,45	50,12
1-32	-5	62,92	49,77
1-31	-4,5	62,11	49,24
1-30	-4	61,30	48,71
1-29	-3,67	60,76	48,35
1-28	-3,33	60,20	47,99
1-27	-3	59,66	47,64
1-26	-2,5	58,83	47,09
1-25	-2	58,01	46,54
1-24	-1,67	57,46	46,18
1-23	-1,33	56,89	45,81
1-22	-1	56,34	45,45
1-21	-0,67	55,79	45,07
1-20	-0,33	55,22	44,70
1-19	0	54,66	44,33
1-18	0,5	53,82	43,77
1-17	1	52,97	43,20
1-16	1,33	52,41	42,82
1-15	1,67	51,83	42,43
1-14	2	51,26	42,05
1-13	2,33	50,69	41,67
1-12	2,67	50,10	41,27
1-11	3	49,53	40,88
1-10	3,5	48,66	40,29
1-9	4	47,78	39,70
1-8	4,33	47,20	39,30
1-7	4,67	46,60	38,89
1-6	5	46,01	38,49
1-5	6	44,22	37,25
1-4	7	42,40	36,00
1-3	8	40,56	34,71
1-2	9	38,68	33,39
1-1	10	36,76	32,04

Энергоснабжающая организация:

ООО "Петербургтеплоэнерго"

Первый заместитель генерального директора

В.А. Бузин



М.П.

Температурный график котельных

511502 Л.Толстого,д.6 корп.2

Приложение № 5

Режим	Т нар воздуха	Т прямой воды	Т обратной воды
3-11	-26	150,00	70,00
3-10	-25	146,00	69,00
3- 9	-24	144,00	68,00
3- 8	-23	141,00	68,00
3- 7	-22	138,00	67,00
3- 6	-21	136,00	66,00
3- 5	-20	133,00	65,00
3- 4	-19	130,00	64,00
3- 3	-18	128,00	63,00
3- 2	-17	125,00	62,00
3- 1	-16	123,00	61,00
2- 8	-15	120,00	60,00
2- 7	-14	117,00	59,00
2- 6	-13	114,00	58,00
2- 5	-12	112,00	57,00
2- 4	-11	109,00	56,00
2- 3	-10	106,00	55,00
2- 2	-9	104,00	54,00
2- 1	-8	101,00	53,00
1-38	-7	98,00	52,00
1-37	-6,67	98,00	52,00
1-36	-6,33	97,00	51,00
1-35	-6	96,00	51,00
1-34	-5,67	95,00	51,00
1-33	-5,33	94,00	50,00
1-32	-5	93,00	50,00
1-31	-4,5	92,00	50,00
1-30	-4	90,00	49,00
1-29	-3,67	89,00	49,00
1-28	-3,33	89,00	48,00
1-27	-3	88,00	48,00
1-26	-2,5	86,00	47,00
1-25	-2	85,00	47,00
1-24	-1,67	84,00	47,00
1-23	-1,33	83,00	46,00
1-22	-1	82,00	46,00
1-21	-0,67	81,00	45,00
1-20	-0,33	80,00	45,00
1-19	0	79,00	45,00
1-18	0,5	78,00	44,00
1-17	1	77,00	44,00
1-16	1,33	76,00	43,00
1-15	1,67	75,00	43,00
1-14	2	74,00	42,00
1-13	2,33	73,00	42,00
1-12	2,67	72,00	42,00
1-11	3	71,00	41,00
1-10	3,5	69,00	41,00
1- 9	4	68,00	40,00
1- 8	4,33	67,00	40,00
1- 7	4,67	66,00	39,00
1- 6	5	65,00	39,00
1- 5	6	65,00	39,00
1- 4	7	65,00	39,00
1- 3	8	65,00	39,00
1- 2	9	65,00	40,00
1- 1	10	65,00	40,00

Энергоснабжающая организация:

ООО "Петербургтеплоэнерго"

Первый заместитель генерального директора

В.А. Бузин

(подпись)

М.П.

А К Т

Санкт-Петербург

«01» сентября 2008

Настоящий акт составлен о том, что границей раздела балансовой принадлежности тепловых сетей (эксплуатационной ответственности сторон) от источников теплоснабжения (котельных) между Абонентом ООО "Жилкомсервис №1 Петроградского района" и ООО "Петербургтеплоэнерго" по следующим адресам является:

№ п/п	Адрес	Котельная	Граница раздела
1.	Бармалеева ул. д.12, лит. А	Подрезова ул., д. 8, лит А	Сварной шов перед шаровым краном Ду65 на прямом и обратном трубопроводах перед узлом учета в д. 12, лит. А по ул. Бармалеева
2.	Бармалеева ул. д.15, лит. А	Плуталова ул., д. 21, лит А	Первый и второй фланец задвижек по ходу теплоносителя на вводе в д. 15 по ул. Бармалеева
3.	Бармалеева ул. д.17, лит. А	Плуталова ул., д. 21, лит А	Первый и второй фланец задвижек по ходу теплоносителя на ответвлении от основной сети в подвале д. 15 по ул. Бармалеева
4.	Бармалеева ул. д.20, лит.А	Подрезова ул., д. 24, кор. 2, лит Б	Сварные швы перед шаровыми кранами на прямом и обратном трубопроводах со стороны источника теплоснабжения в подвале д.76, лит. А по Малому пр. П.С.
5.	Большая Монетная ул. д.11, лит. А	Б. Монетная, д. 9	Сварные швы перед шаровыми кранами на прямом и обратном трубопроводах со стороны источника теплоснабжения перед ИТП в д.11, лит. А по Большой Монетной ул.
6.	Большая Монетная ул. д.22, лит. А	Большая Монетная ул., д. 18, кор. 2, лит Б	Первый и второй фланец задвижек по ходу теплоносителя на вводе в д. 22, лит. А по Большой Монетной ул.
7.	Большая Монетная ул. д.30, лит. А	Большая Монетная ул., д. 18, кор. 2, лит Б	Первый и второй фланец задвижек по ходу теплоносителя перед элеваторным узлом в теплоцентре д. 30, лит. А по Большой Монетной ул.
8.	Большая Пушкарская ул. д.26, лит.Б	Большой пр. П.С., д. 35в, кор. 2, лит Б	Первый и второй фланец задвижек по ходу теплоносителя на коллекторе котельной Большой пр. П.С., д. 35в, кор. 2, лит Б
9.	Большая Пушкарская ул. д.46, лит. А	Большой пр. П.С., д. 51	Сварные швы перед шаровыми кранами на прямом и обратном трубопроводах со стороны источника теплоснабжения перед ИТП в д.46, лит. А по Большой Пушкарской ул.
10.	Большая Пушкарская ул. д.52, лит. А	Большой пр., П.С. д. 61/3	Сварные швы перед шаровыми кранами на прямом и обратном трубопроводах со стороны источника теплоснабжения перед ИТП в д. 52, лит. А по Большой Пушкарской ул.
11.	Большой пр. П.С. д.47, лит. А	Большой пр.,47 корп.2	Сварные швы перед шаровыми кранами на прямом и обратном трубопроводах со стороны источника теплоснабжения перед ИТП в д.47, лит. А по Большому пр.

Приложение 2
к дополнительному соглашению №2 от 01.09.2008
к договору теплоснабжения № 1815-4-08/13 от 08.07.2008

12.	Большой пр. П.С. д.49/18, лит.А	Большой пр.,47 корп.2	Сварные швы перед шаровыми кранами на прямом и обратном трубопроводах со стороны источника теплоснабжения перед ИТП в д.49/18, лит. А по Большому пр.
13.	Большой пр. П.С. д.57/1, лит. А	Большой пр. П.С., д. 51	Сварные швы перед шаровыми кранами на прямом и обратном трубопроводах со стороны источника теплоснабжения перед ИТП в д.57/1, лит. А по Большому пр.
14.	Большой пр. П.С. д.65, лит. А	Большой пр., П.С. д. 61/3	Сварные швы перед шаровыми кранами на прямом и обратном трубопроводах со стороны источника теплоснабжения перед ИТП в д.65, лит. А по Большому пр.
15.	Большой пр. П.С. д.67, лит. А	Большой пр., П.С. д. 61/3	Сварные швы перед шаровыми кранами на прямом и обратном трубопроводах со стороны источника теплоснабжения перед ИТП в д. 58, лит. А по Большой Пушкарской ул.
16.	Большой пр. П.С. д.69, лит. А	Большой пр., П.С. д. 61/3	Сварные швы перед шаровыми кранами на прямом и обратном трубопроводах со стороны источника теплоснабжения перед ИТП в д. 58, лит. А по Большой Пушкарской ул.
17.	Большой пр. П.С. д.82, лит. А	Плуталова ул., д. 21, лит А	Внутренняя стена дома д. 82, лит. А по Большому пр.
18.	Воскова ул. д.15-17, лит. А	Кронверкский пр., д. 45, кор. 2, лит А	Сварные швы перед шаровыми кранами на прямом и обратном трубопроводах со стороны источника теплоснабжения в подвале д. 15-17, лит. А по ул. Воскова
19.	Воскова ул. д.18/10, лит. А	Воскова ул., д. 20, кор. 2, лит Б, п. 1Н	Первый и второй фланец задвижек по ходу теплоносителя на вводе в д. 18/10 по ул. Воскова
20.	Воскова ул. д.2, лит. А, Б	Воскова,3	Первый второй фланец задвижек по ходу теплоносителя перед коллектором в д. 4. лит. Б по ул. Воскова
21.	Воскова ул. д.26, лит.А	Воскова ул., д. 20, кор. 2, лит Б, п. 1Н	Первый и второй фланец задвижек по ходу теплоносителя на ответвлении от основной сети в подвале д. 26 по ул. Воскова
22.	Воскова ул. д.31/20, лит. А	Кронверкская,8	Первый второй фланец задвижек по ходу теплоносителя на коллекторе в котельной Кронверкская,8
23.	Воскова ул. д.8/5, лит.А	Воскова,3	Первый и второй фланец задвижек по ходу теплоносителя на ответвлении от основной сети в подвале д. 8/5 лит. А по ул. Воскова
24.	Дивенская ул. д.14, лит. А	Большая Монетная ул., д. 23, кор. 2, лит Б	Первый второй фланец задвижек по ходу теплоносителя на вводе в д. 14. лит. А по Дивенской ул.
25.	Каменноостровский пр. д.17, лит. А	Каменноостровский пр., д. 17, кор. 2, лит Б	Первый и второй фланец задвижек по ходу теплоносителя перед ИТП д. 17, лит. А по Каменноостровскому пр.
26.	Каменноостровский пр. д.20, лит. А	Б. Монетная, д. 9	Сварные швы перед шаровыми кранами на прямом и обратном трубопроводах со стороны источника теплоснабжения перед ИТП в д. 20, лит. А по Каменноостровскому пр.

Приложение 2
к дополнительному соглашению №2 от 01.09.2008
к договору теплоснабжения № 1815-4-08/13 от 08.07.2008

27.	Каменноостровский пр. д.9/2, лит. А	Малая Посадская ул., д. 8, кор. 2, лит Б	Сварной шов перед шаровым краном на прямом и обратном трубопроводах перед узлом учета на вводе в д. 9/2, лит. А по Каменноостровскому пр.
28.	Карповки наб. реки д.21, лит. А	Попова,12 корп.2	Первый второй фланец задвижек по ходу теплоносителя на вводе в д. 21, лит. А по наб. реки Карповки
29.	Карповки наб. реки д.22, к. 2, лит. Б	Карповки наб. реки, д. 18, кор. 2, лит А	Первый и второй фланец задвижек по ходу теплоносителя на вводе в д. 22, корп. 2, лит. Б по наб. реки Карповки
30.	Карповки наб. реки д.25, лит. А	Попова,12 корп.2	Первый второй фланец задвижек по ходу теплоносителя на вводе в д. 25, лит. А по наб. реки Карповки
31.	Котовского ул. д.1/10, лит. А, Б	Л.Толстого,д.6 корп.2	Первый второй фланец задвижек по ходу теплоносителя перед элеваторным узлом в теплоцентре д. 1/10 по ул.Котовского
32.	Кронверкская д.16, лит. 3	Б. Монетная, д. 9	Сварные швы перед шаровыми кранами на прямом и обратном трубопроводах со стороны источника теплоснабжения перед ИТП в д. 12, лит. А по Кронверкской ул.
33.	Кронверкский пр. д.33, лит. А	Кронверкский пр., д. 25, кор. 2, лит Д	Первый и второй фланец задвижек по ходу теплоносителя на вводе в д. 33, лит. А по Кронверкскому пр.
34.	Кронверкский пр. д.47, лит. А	Кронверкский пр., д. 45, кор. 2, лит А	Сварной шов перед шаровым краном на прямом и обратном трубопроводах в подвале д. 47, лит. А по Кронверкскому пр.
35.	Кропоткина ул. д.11, лит.А	Воскова ул., д. 20, кор. 2, лит Б, п. 1Н	Первый и второй фланец задвижек по ходу теплоносителя на вводе в д. 11, лит. А по ул. Кропоткина
36.	Кропоткина ул. д.19/8, лит.А	Воскова ул., д. 20, кор. 2, лит Б, п. 1Н	Первый и второй фланец задвижек по ходу теплоносителя на вводе в д. 19/8, лит. А по ул. Кропоткина
37.	Куйбышева ул. д.14, лит. А	Куйбышева ул., д. 6, кор. 5, лит Б	Сварной шов перед шаровым краном на прямом и обратном трубопроводах в подвале д. 14, лит. А по ул. Куйбышева
38.	Куйбышева ул. д.5, лит.	Малая Дворянская, д.4	Первый и второй фланец задвижек по ходу теплоносителя на вводе в д. 5, лит. А по ул. Куйбышева
39.	Ленина ул. д.27, лит.А	Подковырова ул., д. 10, кор. 2, лит Б	Сварные швы перед шаровыми кранами на прямом и обратном трубопроводах со стороны источника теплоснабжения перед узлом учета в д. 25, лит. А по ул. Ленина
40.	Малая Монетная ул. д.7, лит. А	Большая Монетная ул., д. 23, кор. 2, лит Б	Первый и второй фланец задвижек по ходу теплоносителя на вводе в д. 7, лит. А по ул. Малая Монетная
41.	Малая Посадская ул. д.14, лит. А	Малая Посадская ул., д. 18, кор. 2, лит А	Сварные швы перед шаровыми кранами на прямом и обратном трубопроводах перед узлом учета на вводе в д. 14, лит. А по Малой Посадской ул.
42.	Малая Пушкарская ул. д.34, лит. Б	Большая Пушкарская ул., д. 25, кор. 2, лит Б	Первый и второй фланец задвижек по ходу теплоносителя на ответвлении от основной магистрали в подвале д. 34 лит. Б по ул. Малая Пушкарская

Приложение 2
к дополнительному соглашению №2 от 01.09.2008
к договору теплоснабжения № 1815-4-08/13 от 08.07.2008

43.	Малый пр. П.С. д.82, лит.А	Всеволода Вишневого ул., д. 2, кор. 2, лит А	Первый и второй фланец задвижек по ходу теплоносителя на вводе в д. 82, лит. А по Малому пр. П.С.
44.	Мира ул. д.2/11, лит. А	Б. Монетная, д. 9	Сварные швы перед шаровыми кранами на прямом и обратном трубопроводах со стороны источника теплоснабжения перед ИТП в д. 11/2 по Кронверкской ул.
45.	Мира ул. д.23, лит. А, Б	Большая Монетная ул., д. 23, кор. 2, лит Б	Первый и второй фланец задвижек по ходу теплоносителя на коллекторе в д. 23, лит. А по ул. Мира
46.	Мира ул. д.25, лит. А	Большая Монетная ул., д. 23, кор. 2, лит Б	Первый и второй фланец задвижек по ходу теплоносителя на коллекторе в д. 23, лит. А по ул. Мира
47.	Мира ул. д.9, лит. А	Мира ул., д. 7, кор. 3, лит А	Первый и второй фланец задвижек по ходу теплоносителя на вводе в д. 9, лит. А по ул. Мира
48.	Ординарная ул. д.8, лит. А	Плуталова ул., д. 21, лит А	Первый и второй фланец задвижек по ходу теплоносителя на вводе в д. 8, лит. А по ул. Ординарной
49.	Плуталова ул. д.13, лит. Б	Плуталова ул., д. 21, лит А	Первый и второй фланец задвижек по ходу теплоносителя перед коллектором в д. 15, лит. А по ул. Плуталова
50.	Плуталова ул. д.18, лит. Б	Плуталова ул., д. 21, лит А	Сварной шов перед шаровыми кранами на прямом и обратном трубопроводах со стороны источника теплоснабжения перед ИТП д. 18, лит. Б по ул. Плуталова
51.	Подковырова ул. д.10, лит. А	Подковырова ул., д. 10, кор. 2, лит Б	Сварной шов перед шаровым краном Ду80 на прямом и обратном трубопроводах на врезке в подвале д. 10, лит. А по ул. Подковырова
52.	Подковырова ул. д.33, лит. Б	Подрезова ул., д. 24, кор. 2, лит Б	Первый и второй фланец задвижек по ходу теплоносителя на ответвлении от основной магистральной в подвале д. 31 лит. А по ул. Подковырова
53.	Подрезова ул. д.4, лит. А	Подрезова ул., д. 8, лит А	Сварной шов перед шаровым краном Ду50 на прямом и обратном трубопроводах в подвале д. 4, лит. А по ул. Подрезова
54.	Подрезова ул. д.5, лит. А	Подрезова ул., д. 8, лит А	Сварной шов перед шаровым краном Ду65 на прямом и обратном трубопроводах на врезке в подвале д. 5, лит. А по ул. Подрезова
55.	Полозова ул. д.13/63, лит. А	Подковырова ул., д. 10, кор. 2, лит Б	Сварной шов перед шаровым краном Ду80 на прямом и обратном трубопроводах на вводе в д. 13/63, лит. А по ул. Полозова
56.	Полозова ул. д.17, лит.Б	Полозова ул., д. 20, лит А	Сварной шов перед шаровым краном Ду80 на прямом и обратном трубопроводах в подвале д. 17, лит. Б по ул. Полозова

Приложение 2
к дополнительному соглашению №2 от 01.09.2008
к договору теплоснабжения № 1815-4-08/13 от 08.07.2008

57.	Рентгена ул. д.15/31, лит. А	Большая Монетная ул., д. 18, кор. 2, лит Б	Первый и второй фланец задвижек по ходу теплоносителя на вводе в д. 15/31 лит. А по ул. Рентгена
58.	Рентгена ул. д.23, лит. А	Л.Толстого, д.6 корп.2	Первый второй фланец задвижек по ходу теплоносителя перед элеваторным узлом в теплоцентре д. 23, лит. А по ул.Рентгена
59.	Сытнинская ул. д.14, лит. А	Кронверкский пр., д. 45, кор. 2, лит А	Сварной шов перед шаровым краном на прямом и обратном трубопроводах в подвале д. 14, лит. А по Сытнинской ул.

Энергоснабжающая организация:

ООО "Петербургтеплоэнерго"

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам



Е.В.Периль

Заместитель генерального директора -
технический директор

А.М.Кирыак

Абонент:

ООО "Жилкомсервис №1 Петроградского
района"

Генеральный директор



Л.Н. Якимова